

Gids om de inventaris van gevaarlijke producten die in uw exploitatie staan opgeslagen in te vullen

Wanneer moet u de inventaris van gevaarlijke producten invullen?

- U moet de inventaris invullen voor al de gestockeerde gevaarlijke producten die u hebt geïdentificeerd aan de hand van de etiketten en/of het veiligheidsinformatieblad (rubriek 2).
- U moet de inventaris invullen als u producten onder bijlage XIV van de **REACH**-verordening vervaardigt, gebruikt of opslaat.
- U moet de inventaris ook invullen voor **de gevaarlijke producten die niet onder de verplichting van het veiligheidsinformatieblad vallen**.
- Hebt u **meer dan 300 gevaarlijke producten** op uw exploitatie staan?
U kunt een inventaris per atelier of labo invullen, u kunt ook [contact opnemen met Leefmilieu Brussel](#).

Bijzonderheden voor de kleinhandelzaken

Voor dit soort van activiteit moeten er één of twee inventarissen van gevaarlijke producten worden ingevuld, zoals aangegeven in de onderstaande tabel:

Soort van activiteit	Aanwezigheid van een voedingswerkplaats *?	Soort van op te stellen inventaris
Supermarkt	Ja	2 op te stellen inventarissen: • producten bestemd voor de verkoop (in de rekken en op voorraad): enkel de vloeibare producten verpakt in plastic verpakkingen ≥ 500 ml en met een vlampunt $\leq 21^{\circ}\text{C}$; • producten bestemd voor het onderhoud van de winkel: alle producten.
	Neen	1 op te stellen inventaris: • producten bestemd voor de verkoop (in de rekken en op voorraad): enkel de vloeibare producten verpakt in plastic verpakkingen ≥ 500 ml en met een vlampunt $\leq 21^{\circ}\text{C}$.
Hypermarkt	Ja	2 op te stellen inventarissen: • producten bestemd voor de verkoop (in de rekken en op voorraad): alle producten; • producten bestemd voor het onderhoud van de winkel: alle producten.
	Neen	1 op te stellen inventaris: • producten bestemd voor de verkoop (in de rekken en op voorraad): alle producten.
Doe-het-zelfzaak	Niet van toepassing	1 op te stellen inventaris: • producten bestemd voor de verkoop (in de rekken en op voorraad): alle producten.

*Bijvoorbeeld een slagerij of een vishandel met detailverkoop



Technische informatie

- Tabblad "Locaties en Conditioneringen"

Selecteer een of meer locatietypen en verpakkingstypes in het vervolgkeuzemenu. Er is geen verband tussen dit tabblad en het tabblad "Inventaris".

- Tabblad "Inventaris"

Van kolom "A" tot kolom "F" geven we u de noodzakelijke uitleg om de inventaris product per product te kunnen invullen.



U moet **alle kolommen invullen**. Als bepaalde kolommen geen betrekking hebben op de gevaarlijke stof, duid dan **"geen toepassing"** aan in de kolom.

	Opschrift van de kolom	Uitleg
A	Naam van het product of "productfamilie"	- Naam van het product: geef de handelsnaam van het product op - "Productfamilie": ☒ u kunt de producten met dezelfde eigenschappen groeperen op voorwaarde dat deze eigenschappen dezelfde zijn voor: - het gevaarpictogram: kolom B - het type van gevaarlijk product: kolom C - het vlampunt: kolom D  Ontvlambare producten U kunt ze enkel groeperen als hun vlampunt dezelfde interval vertoont: kolom D.



B	Gevaarpictogram - verschillende kolommen beschikbaar	U vindt de pictogrammen op het etiket of in de <u>rubriek 2</u> van het veiligheidsinformatieblad van het product. ☒ Kies het (de) gevarenpictogram(men) uit het vervolgkeuzemenu. Geef voor meerdere pictogrammen één pictogram per kolom B op. U kunt meer dan 4 pictogrammen invoeren door op de "+" knop boven kolom C te drukken.  Vraag aan uw leverancier een geactualiseerde versie van uw veiligheidsinformatiebladeren. ☒ Geef «geen gevaarpictogram» op: als uw productetiket/veiligheidsinformatieblad geen pictogram heeft, maar er codes voor gevarenaanduidingen aanwezig zijn. ! Merk op dat deze optie niet mag worden geselecteerd voor een product dat niet als gevaarlijk is geclassificeerd. De reden hiervoor is dat de inventaris alleen gevaarlijke producten mag bevatten.																																								
C	Type van gevaarlijk product	 Deze stap is het belangrijkste voor een goede indeling van uw gevaarlijke producten. ☒ Kies één enkele optie tussen de 17 opties van het uitklapmenu. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Gevaarlijk product</th> <th>Soort van opslag</th> <th>Voorbeelden</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Gas</td> <td>Vaste opslagplaats</td> <td>citerne, tank</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gas</td> <td>blusgazen</td> <td>gasflessen</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Gas</td> <td>Mobiele opslagplaats</td> <td>gasflessen, cubitainer, vaten</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Gas</td> <td>Spuitbussen</td> <td>luchtzuiveraars in spuitbus, verf in spuitbus</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ontvlambare vloeistoffen: benzine</td> <td>Ondergrondse opslagplaats/ Bevoorrading van voertuigen</td> <td>ondergrondse benzinetank ongeacht het gebruik ervan, Niet-ondergrondse benzinetank bestemd voor de bevoorrading van auto's</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ontvlambare vloeistoffen: benzine</td> <td>Niet-ondergrondse opslagplaats</td> <td>niet-ondergrondse benzinetank niet bestemd voor de bevoorrading van auto's, Benzine- jerrycans</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Ontvlambare vloeistoffen andere dan benzine</td> <td>Ondergrondse opslagplaats</td> <td>methanoltank</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Ontvlambare vloeistoffen andere dan benzine</td> <td>Niet-ondergrondse opslagplaats</td> <td>lijmen, verf, sommige solvent gedragen lakken en verdunders, voedingsalcoholen, parfums, aceton, white spirit <i>Om de brandbare vloeistoffen eenvoudig te identificeren, plaats het volgende gevarenpictogram</i></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Specifieke producten Diesel, stookolie, brandstof, gasolie</td> <td>Ondergrondse opslagplaats/ bevoorrading van</td> <td>dieselolie, stookolie, brandstof, gasolie</td> </tr> </tbody> </table>		Gevaarlijk product	Soort van opslag	Voorbeelden	1	Gas	Vaste opslagplaats	citerne, tank	2	Gas	blusgazen	gasflessen	3	Gas	Mobiele opslagplaats	gasflessen, cubitainer, vaten	4	Gas	Spuitbussen	luchtzuiveraars in spuitbus, verf in spuitbus	5	Ontvlambare vloeistoffen: benzine	Ondergrondse opslagplaats/ Bevoorrading van voertuigen	ondergrondse benzinetank ongeacht het gebruik ervan, Niet-ondergrondse benzinetank bestemd voor de bevoorrading van auto's	6	Ontvlambare vloeistoffen: benzine	Niet-ondergrondse opslagplaats	niet-ondergrondse benzinetank niet bestemd voor de bevoorrading van auto's, Benzine- jerrycans	7	Ontvlambare vloeistoffen andere dan benzine	Ondergrondse opslagplaats	methanoltank	8	Ontvlambare vloeistoffen andere dan benzine	Niet-ondergrondse opslagplaats	lijmen, verf, sommige solvent gedragen lakken en verdunders, voedingsalcoholen, parfums, aceton, white spirit <i>Om de brandbare vloeistoffen eenvoudig te identificeren, plaats het volgende gevarenpictogram</i>	9	Specifieke producten Diesel, stookolie, brandstof, gasolie	Ondergrondse opslagplaats/ bevoorrading van	dieselolie, stookolie, brandstof, gasolie
	Gevaarlijk product	Soort van opslag	Voorbeelden																																							
1	Gas	Vaste opslagplaats	citerne, tank																																							
2	Gas	blusgazen	gasflessen																																							
3	Gas	Mobiele opslagplaats	gasflessen, cubitainer, vaten																																							
4	Gas	Spuitbussen	luchtzuiveraars in spuitbus, verf in spuitbus																																							
5	Ontvlambare vloeistoffen: benzine	Ondergrondse opslagplaats/ Bevoorrading van voertuigen	ondergrondse benzinetank ongeacht het gebruik ervan, Niet-ondergrondse benzinetank bestemd voor de bevoorrading van auto's																																							
6	Ontvlambare vloeistoffen: benzine	Niet-ondergrondse opslagplaats	niet-ondergrondse benzinetank niet bestemd voor de bevoorrading van auto's, Benzine- jerrycans																																							
7	Ontvlambare vloeistoffen andere dan benzine	Ondergrondse opslagplaats	methanoltank																																							
8	Ontvlambare vloeistoffen andere dan benzine	Niet-ondergrondse opslagplaats	lijmen, verf, sommige solvent gedragen lakken en verdunders, voedingsalcoholen, parfums, aceton, white spirit <i>Om de brandbare vloeistoffen eenvoudig te identificeren, plaats het volgende gevarenpictogram</i>																																							
9	Specifieke producten Diesel, stookolie, brandstof, gasolie	Ondergrondse opslagplaats/ bevoorrading van	dieselolie, stookolie, brandstof, gasolie																																							

			voertuigen		
		10	Specifieke producten Diesel, stookolie, brandstof, gasolie	Niet-ondergrondse opslagplaats	mobiele vaten met daarin: stookolie, dieselolie, brandstof, gasolie
		11	Specifieke producten zware stookolie, minerale of synthetische oliën en soortgelijke vloeistoffen	Ondergrondse opslagplaats/ bevoorrading van voertuigen	zware stookolie, minerale of synthetische oliën en analoge vloeistoffen, minerale of synthetische vetten. Vloeistoffen met een vlampunt van meer dan 100°C moeten in deze rubriek worden opgenomen ! Het bijvullen/verversen van olie in een motorvoertuig wordt niet beschouwd als een voertuiglevering
		12	Specifieke producten zware stookolie, minerale of synthetische oliën en soortgelijke vloeistoffen	Niet-ondergrondse opslagplaats	mobiele vaten met daarin: zware stookolie, minerale of synthetische oliën. Vloeistoffen met een vlampunt van meer dan 100°C moeten in deze rubriek worden opgenomen
		13	Specifieke gewasbeschermingsmid delen voor professioneel gebruik	/	gewasbeschermingsmiddelen voor de landbouw, adjuvantia, herbiciden, slakwerende middelen,... Een in België toegestaan product is te herkennen aan zijn toelatingsnummer dat op het etiket van de verpakking moet staan. Het toelatingsnummer bestaat uit 4 of 5 cijfers, gevolgd door de letters P/B » of « G/B », een verwijzing naar Professioneel (P= Professioneel) of niet- professioneel (G = Garden) gebruik van het product
		14	Specifieke gewasbeschermingsmid delen voor niet-professioneel gebruik bedoeld voor verkoop	/	pesticiden, herbiciden, slakwerende middelen,... Ze kunnen worden geïdentificeerd via de letter G op het toelatingsnummer op hun etiket (zie hoger)
		15	Specifieke gewasbeschermingsmid delen voor niet-professioneel gebruik niet bedoeld voor verkoop (alleen opslag)	/	pesticiden, herbiciden, slakwerende middelen,... Ze kunnen worden geïdentificeerd via de letter G op het toelatingsnummer op hun etiket (zie hoger)
		16	REACH bijlage XIV stoffen Stof of mengsel dat een stof bevat die is opgenomen in bijlage XIV van REACH	/	dibutylfataat, loodchromaat, trichloorethyleen, chrom(VI)oxide, natriumdichromaat, kaliumdichromaat, ammoniumdichromaat, kaliumchromaat, natriumchromaat, 1,2- dichloorethaan, nonylfenolen,... U kunt te weten komen of de stof of een stof in het mengsel is opgenomen in Bijlage XIV van REACH door rubriek 15 van het veiligheidsinformatieblad te raadplegen
		17	Gevaarlijke stoffen of mengsels « andere » Gevaarlijke producten, niet opgenomen onder één van de 16 bovenstaande opties	/	biociden , geconcentreerd bleekwater, ontkalkers
D	Vlampunt in graden Celsius	Enkel voor ontvlambare vloeistoffen worden opties 7 of 8 uit de tabel hieronder overgenomen. Voor andere soorten gevaarlijke producten is er slechts één optie. Klik in alle gevallen op de voorgestelde optie.  Kies één enkele optie tussen de 3 opties in het uitklapmenu: - vlampunt ≤ 21 °C - vlampunt > 21 °C maar ≤ 55 °C - vlampunt > 55 °C maar ≤ 100 °C U vindt deze informatie terug in rubriek 9 van het			



		veiligheidsinformatieblad van ontvlambare vloeistoffen
E	Maximaal opgeslagen hoeveelheid	☒ Geef de maximale hoeveelheid op die u op de site in kilo of in liter zou kunnen opslaan. De eenheid wordt automatisch gekozen (kilo's of liters) afhankelijk van het type gevaarlijk product dat in kolom C is ingevuld. De inventaris houdt geen rekening met de dichtheid van het product: 1 kg = 1 l.
F	Gevaaraanduidingcode(s) van het product (H gevolgd door cijfers)	Aan de hand van de gevarencodes kan men het gevaar en het risico omtrent het gevaarlijke product nagaan. ☒ Als in de kolom “Moet u de codes voor de gevarenaanduidingen bij dit product invullen?” “ja” staat, kies dan een of meer codes uit het vervolgkeuzemenu. Bijvoorbeeld: H220 zeer ontvlambaar gas. Als er meerdere codes voor gevarenaanduidingen zijn, vul dan één code in per kolom F. U kunt meer dan 5 codes invoeren door op de knop “+” te drukken boven de laatste kolom F. ☒ Als het etiket van het product een gevaaraanduiding zonder code geeft, dan kunt u de overeenkomstige codes vinden - op het veiligheidsinformatieblad: identificatie van de gevaren (rubriek 2) of - in de gids voor gevaaraanduidingen. ☒ Als het gevaarlijke product een mengsel is, geef dan de codes voor de gevaaraanduiding voor het mengsel (rubriek 2 van het veiligheidsinformatieblad) en geen codes van de bestanddelen (rubriek 3).

Als je meer dan 30 of 100 producten hebt, kun je op de “+” drukken links van de regelnummering in het spreadsheet. Je kunt maximaal 500 producten invoeren.

Zodra je klaar bent met het invullen van de inventaris, kun je het blad “Fouten” in de spreadsheet raadplegen. Dit zal je informeren over eventuele invulfouten en je vertellen wat je moet corrigeren in de inventaris. Negeer de fout in de overeenkomst tussen het vlampunt en de H226-gevarenaanduidingscode voor diesel- en stookolieproducten.

- Tabblad « Zorgwekkende Producten »

Gelieve de gevraagde informatie in te vullen in de verschillende niet-grijze kolommen voor de producten die opgenomen zijn in de inventaris in dit tabblad. Een elektronische kopie van de veiligheidsinformatiebladen van de producten moet ook worden bezorgd aan Leefmilieu Brussel.

