

LIJST VAN WIJZIGINGEN IN DE EPB- SOFTWARE

september 2017

NB:

- In dit document worden alleen wijzigingen beschreven die invloed hebben op een project in het BHG.
- De wijzigingen werden systematisch opgelijst vanaf versie 3.0.2.

Wijzigingen aangebracht tussen de V8.5.1 en de V8.5.3 van de EPB-software

Reglementering

- Correctie opdat de datum van de vergunningsaanvraag overeenstemt met de reglementaire periode voor de periodes vóór 1 januari 2014 en aanpassing om de codering te verhinderen van een datum vroeger dan 2 juli 2008 (PEBC-1536)
- Correctie opdat enkel de nieuwe en/of heropgebouwde wanden in rekening worden gebracht bij de berekening van de ratio die de aard bepaalt van de werken voor de aan nieuwbouw gelijkgestelde eenheden (PEBC-1532)
- Correctie opdat de oppervlaktes en de ratio die de aard van de werken bepalen, juist zou worden getoond in de software en de formulieren voor de EPB-eenheden gezondheidszorg, cultuur en ontspanning, restaurants en cafés, handelszaken, sport en andere bestemmingen (PEBC-1501 en PEBC-1534)

Documenten en formulieren

- Aanpassing om de plannen van de functionele delen in bijlage te coderen
 - De plannen voor en na assimilatie voor de voorstellen en EPB-kennisgeving
 - De as-buultplannen na assimilatie voor de EPB-aangifte (PEBC-1533)
- Correctie om de functionele delen enkel in de formulieren te tonen na 1/7/2017 (PEBC-1511)

Bibliotheek

- Correctie om de bibliotheek direct bij het openen van de software toegankelijk te maken (PEBC-1519)
- Correctie opdat alle waarden van de EPBD-wanden volledig beschikbaar zouden zijn in de bibliotheek (PEBC-1515)
- Aanpassing van de tekst over het rendement met gedeeltelijke belasting van een verwarmingsketel die onderworpen is aan de Eco-Designrichtlijn (PEBC-1491)

Toepassing

- Correctie van een incident dat opduikt bij de conversie als het volume niet gecodeerd wordt (PEBC-1517)
- Correctie van een incident dat opduikt bij de bouwknopen bij de conversie naar de versie 8.5.1 (PEBC-1500)
- Correctie om het scherm van de bouwknopen te stabiliseren als ze worden ingevoerd in de bibliotheek (PEBC-1552)

Berekeningen

- Correctie om niet meer te vragen of de efficiëntie bepaald wordt in functie van de opslag in het geval van de principes van de Eco-Designrichtlijn (PEBC-1529)
- Correctie in de berekeningen om rekening te houden met de gebruiksoppervlakte veeleer dan met de bruto-oppervlakte in verschillende gevallen van SWW of m.b.t. de functionele delen (PEBC-1524 en PEBC-1494)
- Correctie opdat het verbruik van primaire energie berekend zou worden zonder rekening te houden met de functionele delen waarvan de voorkoeling geen waarde heeft (PEBC-1509)

Wijzigingen tussen V8.0.4 en V8.5.1 van de EPB-software

Reglementering

- Aanpassingen/correcties naar aanleiding van de integratie van het besluit 'richtlijnen' van 26 januari 2017 en de nieuwe berekeningsmethode EPW en EPN die ingaat vanaf juli 2017:
 - Aanpassing voor het integreren van de nieuwe ventilatiebijlagen (PEBC-666 en PEBC-668)
 - Aanpassing van de formulieren (PEBC-311 en PEBC-1356)
 - Verbetering van de maximale waardeberekening van het primaire energieverbruik (PEV) met een nieuwe regelgeving van juli 2017 (PEBC-1249)
 - Aanpassing die het mogelijk maakt om de niet-residentiële ruimtes in te voeren in een wooneenheid (PEBC-946)
 - Toevoeging van een nieuwe verplichte bijlage waarin de plannen van de functionele delen na assimilatie zijn opgenomen (PEBC-1290)
 - Aanpassing van de prekoelingsformules (PEBC-710)
 - Verbetering opdat de maaltijdvoorbereidingszones kunnen worden aangesloten op een functioneel deel dat onderdeel uitmaakt van een bestaand gebouw of een ander project (PEBC-1277)
 - Verbetering van de reductiefactor voor de maanden juli en augustus van de functionele delen van het type onderwijs en/of technische ruimtes (PEBC-1266)
 - Verbetering opdat de bouwknopen gekoppeld worden aan een functioneel deel in EPN en aan een energiesector in EPW in de segmententabel (PEBC-1269)
 - Verbetering die toelaat alle ruimtes van de functionele delen van het project aan te sluiten op een doorstroomopening (PEBC-1280)
 - Aanpassing opdat de standaardwaarde van het opwekkingsrendement wordt bepaald aan de hand van tabel 11 van de EPW-methode (PEBC-1164)
 - Aanpassing opdat de standaardwaarde van het productierendement 1,25 of 2 is, naargelang het type PAC-systeem (PEBC-1166)
 - Aanpassing om de pelletbrandstof en de pelletkachels mee op te nemen (PEBC-1167)
 - Aanpassing van de invoer van het thermisch zonn systeem in een EPN-eenheid om beter aan te sluiten op de vereenvoudigde EPW-methode (PEBC-839)
 - Verbetering van de berekening van de factor X_m in het geval er sprake is van een Combilus-installatie, opdat de behoeften van alle door hem bediende EPB-eenheden worden vervuld (PEBC-1254)

- Aanpassing om in orde te zijn met de nieuwe Ecodesignrichtlijn en om de berekeningen aan te passen wanneer het toestel niet valt onder deze regelgeving (PEBC-831)
- Aanpassing van de gedeelde/gemengde Combilus-systemen voor EPN (PEBC-1222)
- Aanpassing die toelaat om een lokale, niet-residentiële SWW-installatie in te voeren als een gedeeld systeem (PEBC-1225)
- Schraping van de standaardwaarde voor het ventilatiedebiet voor de bevochtiging (PEBC-1216)
- Verbetering opdat er als waarde van het ontwerpdebiet een vraagteken verschijnt indien de waarde niet werd ingevoerd (PEBC-1095)
- Boetes
 - Verbetering voor het weergeven van de boetes op de wanden en de ventilatie bij eenvoudige renovatie na 2015 en verbetering van de weergave van het 'V'-symbool dat de gerespecteerde eisen weergeeft, ook al werden ze niet gerespecteerd (PEBC-1114)
 - Schraping van de boetes voor de renovaties van voor 2015 (PEBC-1175)
 - Verbetering voor de toepassing van de boetes voor de zware renovaties voor deel 1 van bijlage 11 (PEBC-1312)

Documenten en formulieren

- Aanpassing van de formulieren opdat naast de som van de gerenoveerde wanden ook de som van de nieuwe/heropgebouwde wanden wordt weergegeven (PEBC-1311)
- Toevoeging van een validatie in het statuut van de formulieren EPBN en EPBD indien de datum waarop de vergunningsaanvraag werd ingediend, niet is ingevoerd (PEBC-1355)
- Schraping van een bijlage inzake noodzakelijke luchtdichtheid, enkel voor het Vlaamse gewest (PEBC-1307)
- Verbetering voor een correcte weergave van de gebruikte methode voor de bouwknopen op de formulieren (PEBC-1162)
- Verbetering voor een correcte weergave van het logo van het type EPN-ruimte op het EBP-rapport (PEBC-1012).

Bibliotheek

- Installatie van een systeem dat permanent de gegevensbank met de EBCD-gegevens updatet via het web (PEBC-167 en PEBC-731)
- Verbetering opdat sommige materialen correct als homogeen worden beschouwd in de EBCD-gegevensbank (PEBC-1154)
- Verbetering van de berekening van de U-waarde van sommige wanden in de bibliotheek naar aanleiding van een foutieve meting van de Rsi en Rse (PEBC-1104)
- Verbetering opdat de koppeling naar de bibliotheek behouden blijft tijdens het vervangen van ventilatiesleuven of -roosters voor de doorstroomopening (PEBC-1119)

- Verbetering van de installatiekanalen die soms het gebruik van de bibliotheek verhinderden (PEBC-1100)

Berekening

- Verbetering opdat het totale primaire energieverbruik wordt berekend, zelfs als sommige energiesectoren van de EPB-eenheid geen doorstromingsverlies hebben (PEBC-1211)
- Verbetering van de problemen met betrekking tot de implementatie van Combilus in overeenstemming met de nieuwe regelgeving (PEBC-1140)
- Verbetering opdat de projecten met een circulatielus worden berekend vanaf de eerste berekeningen (PEBC-274) (PEBC-274)
- Verbetering die ervoor moet zorgen dat de circulatielus in de berekeningen van de hulpsystemen voor de distributie het hele jaar door wordt ingecalculeerd (PEBC-1090)
- Verbetering van de verbruiksberekening van de hulpsystemen in het geval er geen verwarmingsbehoefte in een energiesector zijn (PEBC-1334)
- Verbetering opdat de berekening van het distributierendement wordt berekend voor alle installaties in het geval er sprake is van een gedeeld systeem en verbetering van de weergave van de segmenten op lokaal niveau om de invoer ervan te voorkomen wanneer dit dient te gebeuren op het niveau van de gedeelde systemen (PEBC-1234)
- Verbetering opdat het standaard thermisch rendement 0 is wanneer 'twin coil of heat pipe' is geselecteerd voor een warmteterugwinningssysteem (PEBC-1105)
- Aanpassing opdat de standaardwaarde van het thermische rendement 0 is, ongeacht het debiet, vanaf 1 januari 2014 (PEBC-1163)
- Verbetering die ervoor zorgt dat het debiet gerecycleerde lucht wordt ingecalculeerd in de vertrekken en dit ook doet voor de debieten van gerecycleerde lucht in niet-residentiële ruimtes in de residentiële EPB-eenheden (PEBC-1112)
- Verbetering van een incident dat optreedt wanneer het SWW-systeem geen warmteopwrekker heeft terwijl de vraag naar meerdere warmteopwekkers is aangevinkt (PEBC-1316)
- Verbetering van de formules met betrekking tot de finale warmtevraag voor de preferentiële generatoren (PEBC-823)
- Verbetering van de berekening van de debietverhouding van de inkomende lucht ten opzichte van de uitgaande lucht die beide mechanisch worden geregeld (PEBC-1190)
- Aanpassing om direct de ontwerpvertrektemperatuur te kunnen invoeren van een PAC die is onderworpen aan de Ecodesignrichtlijn (PEBC-1458)
- Verbetering opdat de Fréduc gelijk is aan 1 wanneer een VRF is aangesloten op meerdere energiesectoren (PEBC-1457)

Toepassing

- Aanpassing om direct de indieningsdatum van de vergunningsaanvraag in te voeren teneinde te bepalen of de EBPD-materialen die in het project zijn gebruikt, geldig zijn (PEBC-169)
- Verbetering van de toevoegsnelheid van een functioneel deel (PEBC-1317)

- Vermindering van het aantal cases waarvoor de EPB-software geen links vindt naar de ontbrekende gegevens (PEBC-999)
- Verbetering wanneer de automatische berekening is geactiveerd (PEBC-1181 en PEBC-1299)
- Verbetering van de energieboomstructuur na conversie voor de periodes na 1 juli 2017 (PEBC-1132)
- Aanpassing die het mogelijk maakt om meerdere ruimtes te schrappen in de tabellen en de energieboom (PEBC-992)
- Aanpassing die het mogelijk maakt om het ondernemingsnummer van een rechtspersoon in te voeren in de bibliotheek en om het nummer te laten verschijnen op de formulieren (PEBC-427)
- Verbetering van een incident dat verschijnt na een reeks schrappingen/annulaties van de ingevoerde SWW's (reeks undo's/redo's) (PEBC-1077)
- Verbetering om op een correcte manier de bouwknopen te koppelen aan de energiesectoren (PEBC-1241)
- Verbetering opdat de m-factor bij directe invoer na conversie directe invoer blijft (indien conversie zonder over te gaan naar versie 8.0) (PEBC-1201)

Interface

- Verbetering voor het weergeven van de regel van 2% voor de zware innovaties van voor 2015 (PEBC-1204)
- Aanpassing van de eenheden in mm voor de segmentisoliatiediameters van de leidingen (PEBC-1180)
- Aanmaak van een coderings- en visualisatiesysteem van dezelfde gegevens van meerdere EPB-eenheden (PEBC-982)
- Verbetering opdat de som van de doorschijnende/transparante raam- en deurpartijen in het grijs verschijnt (PEBC-1106)
- Aanpassing van de tabellen voor hygiënische ventilatie en verlichting die nu verschijnen in de ruimtes (PEBC-989)
- Toevoeging van een blauw kader dat aangeeft dat elke wijziging van een gegeven van een intervenant automatisch alle versies van deze intervenant in het project wijzigt (PEBC-235)
- Verbetering van de schermweergave van een ruimte in EGE tijdens de vervanging van een onderstel in een bestaande droge ruimte (PEBC-1144)
- Verbetering van de weergave van de renovatiewerken in het geval van een EGE (PEBC-1143)
- Schrapping van de velden met daarin de buitendiameter van de niet-geïsoleerde kranen en invoering van een validatie voor de buitendiameter van de thermische isolatie van de segmenten van de circulatiebuizen (PEBC-1085)
- Verbetering opdat 3 velden (Warme bron van de verdamper, Warmteoverdrachtsmedium van de condensator, Prestatiecoëfficiënt (COP_{test}) van de warmtepomp) beschikbaar zijn (PEBC-1147)

- Verbetering van de weergave van de resultaten met betrekking tot de zonnepanelen in het zijvenster (PEBC-1300)
- Verbetering opdat de warmtedoorgangscoefficiënt in een thermisch zonnestelsel de eenheid W/K weergeeft (PEBC-1464)
- Verbetering van de weergave van de standaardwaarde L_{mr} van de verlichting (PEBC-1200)
- Verbetering van het kopieer- en plakmechanisme dat instaat voor het dupliceren van de EBP-eenheden, de PF, de wanden, de ruimtes en de waterafnamepunten, maar ook van de circulatielussen (SWW), de segmenten, de circulatoren in de hulpdistributiesystemen voor de verwarming en de Combilus, de ventilatoren en de lampen (PEBC-980)
- Uitbreiding van het kopieer- en plakmechanisme dat instaat voor het dupliceren van de EBP-eenheden, de PF, de wanden, de ruimtes en de waterafnamepunten (PEBC-1302)

Systemen

- Aanpassing om te voorkomen dat het antwoord op de vraag op de aanwezigheid van meerdere warmteopwekkers negatief is wanneer er wel degelijk meerdere opwekkers zijn ingevoerd (PEBC-965)
- Verbetering opdat de invoering van de 2 preferentiële generatoren correct worden toegepast voor alle periodes (PEBC-1155)
- Verbetering van een incident dat optreedt wanneer de segmenten niet correct zijn gelinkt aan een knoop van de Combilus (PEBC-1086)
- Verbetering op dat de Combilus-systemen correct worden ingecalculiseerd bij een conversie (PEBC-1265)
- Verbetering die ervoor moet zorgen dat er geen belastingsrendement van 30% meer wordt gevraagd aan een Combilus, aangezien dit de standaardwaarde is (PEBC-1330)
- Verbetering opdat de koppeling SWW / Combilus die wordt gedeeld met de circulatoren met uitzondering van EBP, niet wordt onderbroken tijdens een wijziging aan het gedeelde systeem (PEBC-1231)
- Verbetering opdat de lengte van het waterafnamepunt ook wordt gekopieerd tijdens de kopieer-plakactie (PEBC-1094)
- Verbetering van meerdere validaties en incidenten die betrekking hebben op de HBPE-punten en de waterafnamepunten (PEBC-1121)
- Verbetering opdat de validatie die vereist dat een afnamepunt van het type keukengootsteen correct wordt gekoppeld aan een maaltijdvoorbereidingszone en dat dit wordt toegepast op alle SWW-installaties (PEBC-1274)
- Schraping van een nutteloos veld waarin wordt gevraagd de circulatielus in te voeren waarop het segment is aangesloten, terwijl er geen circulatielus voorhanden is (PEBC-1005)
- Verbetering voor een correcte weergave op het scherm van de circulatielussen wanneer er wijzigingen worden aangebracht (PEBC-1159)
- Verbetering die ervoor moet zorgen dat de standaardwaarde van het rendement van de circulatieleidingen mee wordt ingecalculiseerd (PEBC-1177)

- Aanpassing op dat een standaardlengte van een leiding beschikbaar is voor de periode vanaf 1 juli 2017 (PEBC-1178)
- Schraping van het standaardrendement van de SWW voor de productie (PEBC-1250)
- Verbetering opdat het type SWW-bereider behouden blijft wanneer er een wijziging van de wetgevingsperiode optreedt (PEBC-1392)
- Aanpassing die toelaat om een VRF in te voeren in de koeling, maar die een gemengde opwekker van het type VRF in een gedeeld systeem verbiedt (PEBC-1186)
- Verbetering die ervoor zorgt dat voor de koeling enkel de velden worden weergegeven van de niet-residentiële EPB-eenheden (PEBC-1157)
- Verbetering opdat de velden 'vermogen' en 'afgetapt debiet' kunnen worden ingevoerd voor een gemengde generator die bedoeld is voor het koelen in een geocoolingsysteem (PEBC-1281)
- Verbetering die toelaat de conversiefactor van de elektriciteit en niet die van het gas te nemen voor een compressiemachine die instaat voor de koeling (PEBC-1283)
- Aanpassing die ervoor moet zorgen dat het niet meer mogelijk is om de velden van de gedeelde of gemengde warmteopwekker aan te passen wanneer er op lokaal niveau een machine met indirecte absorptie is ingevoerd (PEBC-1435)
- Verbetering opdat de kenmerken van de input correct worden gebruikt in een gemengde collectieve voorziening die meerdere EBP-wooneenheden bedient (PEBC-1209)
- Verbetering opdat de diverse weergaveproblemen op de SWW-systemen worden opgelost (zorgt ervoor dat er één gemengde opwekker niet meerdere keren kan worden geselecteerd in verschillende opwekkers) en op de verwarmingsinstallaties (weergave van het type toestel) (PEBC-1138)

Ventilatie

- Verbetering opdat het aantal personen dat aan een ruimte wordt toegekend, overeenstemt met de bijbehorende tabel, indien de ontwerpbezetting niet gekend is (PEBC-1383)
- Aanpassing die het mogelijk moet maken om een prekoelingsstelsel in te voeren wanneer het ventilatiesysteem een mechanische aanvoer heeft en een natuurlijke afvoer, geldig vanaf 01/01/2014 voor wooneenheden en voor alle periodes voor kantoren, scholen en EBP-ruimtes voor niet-residentiële toepassingen (PEBC-448)
- Tijdelijke verbetering om automatisch de totale IN- en OUT-debietten te bepalen op basis van de individuele lokale debieten van elke ventilatiezone wanneer een ventilator meerdere ventilatiezones bedient (PEBC-1232)
- Aanpassing die het mogelijk maakt om het extra ventilatiesysteem in te voeren wanneer het functionele deel hiervoor geschikt is (PEBC-960)
- Schraping van een validatie in een EPB-URS-eenheid waarbij de luchtkwaliteit verplicht moet worden in stand gehouden (PEBC-1146)
- Verbetering die moet toelaten meerdere, verschillende, niet-residentiële ventilatiezones in te voeren in een EPB-wooneenheid (PEBC-1303)

- Toevoeging van een pop-upvenster waarin wordt gemeld dat de droge ruimtes de enige ruimtes zijn die kunnen worden ingevoerd indien er in de ruimte een onderstel moet worden vervangen (PEBC-1228)
- Aanpassing voor het toepassen van een validatie op de gemeten debieten wanneer methode 3 van de hulpenergiebron van de ventilatie wordt gebruikt (PEBC-1431)

Wanden

- Schraping van een onbedoelde validatie voor de invoer van de gerenoveerde of nieuwe/heropgebouwde wanden (PEBC-1113)
- Verbetering die toelaat de beschadigde wanden te verwijderen tijdens de conversie van een bestand (PEBC-1262)
- Verbetering opdat een wand die grenst aan 2 ES, zijn koppeling met de eerste ES behoudt (PEBC-1207)
- Aanpassing opdat de Ug-waarde niet meer de standaardwaarde is wanneer er beglazing vanaf de bibliotheek wordt ingebracht (PEBC-1183)
- Verbetering voor het niet langer weergeven van de vragen met betrekking tot een gedetailleerde invoer tijdens de directe invoer van een ondoorzichtig paneel van een raam (PEBC-1275)
- Verbetering van het hulpsysteem voor de perifere isolatie en correctie van de blauwe zin onderaan in het vragenveld (PEBC-1304)

Wijzigingen tussen V8.0.0 en V8.0.4 van de EPB-software

Toepassing

- Correctie van een incident optredend bij het converteren van een project met niet-residentiële EPB-eenheden naar een periode waarin de evoluties van 2017 van toepassing zijn in de wetgeving van EPB werkzaamheden (PEBC-1088)
- Correctie voor het weergeven van boetes voor de wanden en ventilatie in een eenvoudig gerenoveerde eenheid (PEBC-1114)

Systeem

- Correctie van de berekening van de referentiewaarde van het primair energieverbruik voor de verwarming (PEBC-1219)
- Correctie van de berekening van de vertrektemperatuur van een warmtepomp naar een warmte-emissiesysteem kan ingegeven worden (EPV-1109)
- Correctie van meerdere incidenten optredend bij manipulatie van de circulatieleidingen voor sanitair warm water wanneer de automatische berekeningen geactiveerd zijn. (PEBC-1127)
- Correctie om het mogelijk te maken om buitenlucht als warmtebron te kunnen ingeven (PEBC-1150)
- Correctie van de berekening en het automatisch kopiëren van gedeelde systemen voor sanitair warm water in elke betrokken EPB-eenheden. (PEBC-1220) traduction plus libre, aussi validée par Cindy G

Wanden en Bouwknopen

- Correctie van een incident bij het weergeven van de U/R-eisen (PEBC-1128)
- Verwijdering van een foutieve validatie op de gerenoveerde of nieuwe/hergebouwde wanden wanneer het project er reeds bevat (PEBC-1113)
- Correctie van de waarden van de correctiefactor rekeninghoudend met het effect van bouwknopen op de thermische weerstand van de segmenten van de circulatieleiding van de combilus (PEBC-1170)
- Correctie van de berekening van de transmissieverliezen door de bouwknopen om rekening te houden met alle functionele delen (PEBC-1189)

Ventilatie

- Correctie van de berekening met betrekking tot de hulpinstallaties van de ventilatie (PEBC-1136)

- Correctie van een incident optredend als een speciale ruimte geen type heeft. (PEBC-1198)

Wijzigingen tussen V7.5.2 en V8.0.0 van de EPB-software

Evoluties in de regelgeving

Aanpassing met het oog op de integratie van de regelgeving betreffende de richtlijnen en de nieuwe berekeningsmethode EPW en EPN die in juli 2017 van kracht wordt (EPBC-782 en EPBC-788)

Administratie

- Toevoeging van de boetes voor de periodes na 2015 (EPBC-213)
- Correctie met het oog op de schrapping van de eisen op de wanden tussen beschermde volumes en binnen hetzelfde beschermd volume voor de eenvoudige, zware en met nieuw gelijkgestelde renovaties (EPBC-726 en EPBC-793) (EPBC-793)
- Aanpassing om de aanbeveling op de hybride projecten te integreren die zowel EGE als andere EPB-eenheden bevat (ZGE, NGE of NE) (EPBC-783)
- Correctie om de opstelling van een EPB-verslag voor een eenvoudig gerenoveerde EPN-eenheid toe te laten (EPBC-863)
- Aanpassing om te verhinderen dat er een beroep wordt gedaan op niet-reglementaire opties die niet door de minister zijn bepaald (EPBC-437)

Bibliotheek

- Correctie van de intervalpunten van de dichtheid voor de elementen afkomstig uit de EPDB-bibliotheek. (EPBC-791)
- Correctie van de debietwaarde tot 10Pa tijdens de import uit de bibliotheek binnen het project (EPBC-915)

Verwarming

- Schrapping van een goedkeuring met betrekking tot het verwarmingssysteem die wordt weergegeven voor de teruglooptemperatuur van het water (EPBC-854)

Combilus

- Correctie om de invoer toe te laten van het berekeningstype van een emissiesysteem "overige" voor een Combilus-installatie binnen het hiermee verband houdende verwarmingssysteem (EPBC-858)

SWW

- Correctie om de invoer toe te laten van een niet-geïsoleerde leiding in een circulatiecircuit (EPBC-775)

- Toevoeging van een goedkeuring die toelaat na te kijken of ten minste één tappunt in het circulatiecircuit is ingevoerd als de gebruiker heeft geantwoord op de vraag "tappunt aanwezig" (EPBC-703)
- Schraping van de vragen met betrekking tot de verwarming in de invoer van een WP voor SWW (EPBC-816)
- Toevoeging van een goedkeuring die nagaat of het systeem voor thermische zonne-energie van een niet-residentiële eenheid ten miste over één aansluiting op SWW beschikt alvorens deel uit te maken van de verwarming (PEBC-1001)

Toepassing

- Aanpassing met het oog op de identificatie van de industriële bestemmingen in de EPB-eenheden "andere bestemming" voor de periodes tussen 1 januari 2016 en 30 juni 2016 (EPBC-862)
- Correctie opdat het model van de energetische boomstructuur wordt geactualiseerd bij elke wijziging van de aard van de werkzaamheden (EPBC-759)
- Correctie van een probleem dat verschijnt wanneer de EPB-eenheid geen bestemming heeft (EPBC-1018)
- Correctie van een probleem dat verschijnt na de wijzigingen die in versie 4.0.2 zijn doorgevoerd met betrekking tot de bijzondere zones voor de ZGE en EGE (EPBC-1062)
- Correctie opdat de selectie van de muren/lokalen na elke verplaatsing behouden blijft in de energetische boomstructuur (EPBC-754)
- Correctie opdat het verantwoordingsstuk voor het uitlaatdebiet niet twee keer wordt gevraagd (EPBC-880)
- Aanpassing om de invoer van negatieve digitale gegevens te vermijden wanneer zulks fysiek niet mogelijk is (EPBC-838 en EPBC-708)

Wanden

- Correctie van een niet-geplande sprong wanneer een nieuw belendend niet beschermd volume wordt geselecteerd of wanneer er wordt overgegaan van de gedetailleerde methode (met een niet-beschermd belendend volume dat wordt geselecteerd) naar de vereenvoudigde methode (EPBC-714)
- Correctie opdat het ingevoerde vloeroppervlak identiek zou zijn in de formulieren die dit hernemen (EPBC-1066)
- Correctie van een fout die zich heeft voorgedaan tijdens het knippen en plakken met betrekking tot de vensters (EPBC-762)
- Schraping van een onnuttige goedkeuring met betrekking tot de impact van de renovatie in een nieuwe EPB-eenheid (EPBC-894)
- Correctie van de link van de goedkeuring op de Psi-waarde (EPBC-751)

Ventilatie

- Aanpassing om de invoer toe te laten van het gemeten debiet en de inaanmerkingname ervan in de ventilatieberekeningen (EPBC-820)
- Aanpassing van de sleuven van minder dan 5mm voor de doorstroomopeningen (EPBC-725)
- Correctie van een goedkeuring om de link te behouden met het hiermee verband houdende volume van een wand van een niet-verwarmde belendende ruimte en dit wanneer de berekeningsmethode wordt vereenvoudigd (EPBC-562)
- Verbetering van de weergave van de leidingen voor de luchtafzuiging (EPBC-1030)
- Correctie van de twee goedkeuringen die verschijnen in de ventilatie voor de circulatiepompen en de ventilatie voor de warmeluchtverwarming (EPBC-795)
- Correctie om de velden weer te geven met betrekking tot de persoons- en CO₂-detectie en dit slechts als er een vraaggestuurde ventilatie is voor de niet-residentiële EPB-eenheden (EPBC-815)

Wijzigingen tussen V7.0.2 en V7.5.2 van de EPB-software

Versies V7.5.0 en V7.5.1 werden niet gepubliceerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Enkel versie 7.5.2 kan geldig worden gebruikt in het BHG.

Toepassing

- Aanpassing om een betrokkene in het betrokkenentabblad te verwijderen en in alle hits waar de betrokkenen tevoorschijn komt (EPBC-185)
- Verbetering om het veld "type" als standaardinstelling leeg te laten bij de invoer van een EPB-aangever (EPBC-291)
- Verbetering van de invoer van de EPB-eenheidfoto (EPB-613 en EPBC-225)
- Aanpassing zodat wanneer er geen venster is er geen daglichtregelsysteem automatisch wordt geselecteerd (EPBC-371)
- Aanpassing om de tappunten vanuit hun tabel te kunnen kopiëren, plakken en verwijderen (EPBC-60)
- Verbetering van een incident dat zich voordoet bij verandering van de periode 2016 naar 2017, wanneer het project een gemengd of een gedeeld systeem bevat (EPBC-307)
- Aanpassing van de applicatie die nu machine JRE8 gebruikt (EPBC-217)
- Actualisering van de adressen van Leefmilieu Brussel (EPBC-264)

Bibliotheek

- Invoering van twee nieuwe twee soorten van elementen in de bibliotheek: "Beglazing" en "Profiel" (EPBC-189)
- Actualisering van de EPBD-bibliotheek (EPBC-165)
- Aanpassing om tijdens de export van de EPB-adviseur naar de bibliotheek het EPB-nummer te behouden (EPBC-238)
- Verbetering van de aanmaak van een lichte gevel in de bibliotheek zodat de informatie "Beglaasde oppervlakte" en "U-waarde van de beglazing" wordt opgeslagen (PEBC-285)
- Verbetering van een incident in verband met de aanmaak van een wand van het type muur in de bibliotheek wanneer er geen EPB-bestand wordt opgeladen (EPBC-425)

Document

- Verbetering van het EPB-verslag in de voorstelling en de organisatie (EPBC-227 en EPBC-206)
- Afwerking van de Nederlandse vertalingen van het EPB-verslag (EPBC-777)

Bouwknopen

- Aanpassing zodat in de eenmalige bouwknopen het aantal bouwknopen standaard zonder waarde en niet als 1 staat (EPBC-196)
- Aanpassing om uitdrukkelijk de blokkerende validatie aan te geven van een bouwknop die niet verbonden is met een energiesector (EPBC-262)
- Correctie van een incident dat wordt veroorzaakt door een niet-conforme bouwknop die niet zichtbaar is in de invoer (EPBC-402)

Wanden

- Aanpassing om verschillende wanden tegelijkertijd te kunnen verwijderen (EPBC-84)
- Aanpassing zodat de invoer van deuren en vensters gelijkaardiger is (EPBC-200)
- Aanpassing om de validatielimiet van 100 mm² naar 1000 mm² te verleggen voor de secties fixatie van het isolatiemateriaal (EPBC-199)
- Verbeteringen van de invoer van de samengestelde lagen (EPBC-204)
- Correctie van de berekening van de U wanneer een samengestelde laag een materiaal van het type PUR gebruikt (EPBC-428)
- Correctie van de berekening van de U bij de verandering van rekenmethode voor lichte gevels (EPBC-690)
- Correctie zodat de U-waarde bij een rechtstreekse invoer wordt berekend en dat steeds wordt gevraagd naar de dikte van het isolatiemateriaal bij de berekening van de delta_U_fix (EPBC-276)
- Correctie van een incident veroorzaakt door een validatie van een groep op een verwijderd scherm (EPBC-681)
- Correctie van een incident dat zich voordoet wanneer een groep in de boom niet over wanden beschikt (EPBC-316)
- Correctie zodat het veld van de psi van de samenvoeging varieert al naargelang van het type van profiel en van het type van verbinding voor een lichte gevel (EPBC-319)
- Correctie zodat een wand tijdens de aanmaak van een groep of de verplaatsing naar een groep haar grafische selectie behoudt.
- Correctie om tijdens een verandering van invoerwijze de U beglazing, de G en het beglaasde oppervlak te behouden (EPBC-231)
- Verwijdering van een blokkerende validatie op een minimale laag in de invoer van een deur (EPBN-279)

Systeem

- Verwijdering van de beperking die de verbinding van een plaatselijke installatie voor thermische zonne-energie met een gedeelde installatie verhindert (EPBC-392)

- Aanpassing om de mogelijkheid om een systeem voor thermische zonne-energie in te voeren met een extern programma ongedaan te maken. Momenteel wordt er immers geen enkel programma door de minister erkend. (EPBC-512)
- Aanpassing van de invoer van hulpapparatuur in multi-splitsystemen in de niet-residentiële sector (EPBC-249)
- Aanpassing om de meeteenheden van het geïnstalleerde vermogen van de circulatiepompen te tonen (EPBC-701)
- Correctie van een incident dat zich voordoet wanneer twee koudeproducenten als preferentieel werden geselecteerd (EPBC-631)
- Verwijdering van een validatie die betrekking heeft op de verwarming en die in het combilus-gedeelte tevoorschijn komt (EPBC-416).
- Correctie om de berekening van het E-niveau te verhinderen wanneer er een gegeven voor de berekening van de koeling ontbreekt (EPBC-444)
- Verwijdering van de validatie op de combinatie plaatselijke koeling / centrale verwarming vanaf 1 januari 2014 (EPBC-663)
- Toevoeging van een blokkerende validatieregel om de invoer van een combilus zonder segment te verifiëren (EPBC-203)
- Toevoeging van een validatieregel op de vraag naar de aanwezigheid van een actieve koeling van de inblaaslucht (EPBC-430)
- Verwijdering van de validatie op de 75% motoren die zijn toegerust met een regulator (EPBC-486)

Ventilatie

- Toevoeging van een vraag met betrekking tot de aanwezigheid van een bypass die een weerslag heeft op het antwoord over de invoer van de f_{reduc} (EPBC-172)
- Duidelijk zichtbaar maken van de vraag over berekend/gemeten debiet. (EPBC-482)
- Correctie van een incident wanneer een ruimte aanwezig is en via een doorstroomopening die niet meer bestaat verband houdt een andere ruimte. (EPBC-315)
- Correctie van een incident waar bij het kopiëren van een EPB-eenheid de ruimten niet worden meegekopieerd (EPBC-318)
- Verwijdering van de validaties met betrekking tot de keuze van het ventilatiesysteem, door systeem D en geen systeem af te wisselen. (EPBC-538)

Snelheid

- Lichte verbetering van de berekeningssnelheid (EPBC-258)

-

Wijzigingen tussen V7.0.1 en V7.0.2 van de EPB-software

Toepassing

- Correctie om het genereren van een EPB-voorstel mogelijk te maken als het project een karakteristieke eenheid omvat en een vereenvoudigde aangifte als een eenheid onderworpen is aan een ventilatievereiste (PEBC-261)
- Correctie om de berekening mogelijk te maken van een gedeeld bevochtigingssysteem met warmtekrachtkoppeling (verbonden aan PEBN-1387) (PEBC-313)
- Correctie om een fout te vermijden bij de verandering van ventilatie van C en D en omgekeerd in bepaalde omstandigheden (PEBC-282)
- Aanpassing om de functie "plakken" op het niveau van de knoop van een wand te herstellen (PEBC-255)

•

Wijzigingen tussen V6.5.1 en V7.0.1 van de EPB-software

Reglementaire evoluties

- Aanpassing voor de van de EPB uitgesloten lokalen met een lage energiebehoefte (EPBC-154)
- Wijzigingen bij de inwerkingtreding van het ministeriële besluit betreffende de reductiefactor voor de ventilatie (EPBC-132, EPBC-74)

Toepassing

- Aanpassing om te kunnen draaien op Windows 10 (EPBC-100)
- Aanpassing om de berekeningen blokkerend te maken als een circulatiecircuit niet minstens op een tappunt is aangesloten (EPBC-70)
- Toevoeging van een blokkerende validatie als een bouwknop niet correct is ingevuld (EPBN-1069)
- Update van de handleiding (Windows 10, haalbaarheidsstudie, toevoeging van een PF tabellen kopiëren/plakken) (EPBC-135)

Interface

- Aanpassing om de bestanden met extensie .PEB in hoofdletters te openen (EPBC-138)
- Aanpassing om te kunnen kiezen tussen 3 invoermethodes voor de warmteverliesoppervlakte voor de ER/ZR/EGE/ZGE's (alle periodes) (EPBN-760)
- Verbetering van de weergave van het resultatenschermb voor de knoop eenheid (EPBN-1269)
- Verbetering van de weergave van de afwijkingen in de eisenresultaten (EPBN-1050)
- Weghalen van het blauwe kadertje voor de CASCO-ruimtes (EPBN-1353)
- De AT's die niet meer wordt getoond in het resultatenschermb van de EPB-eenheid (EPBN-1044)
- De verkeerde weergave van de knoop inertie in de periodes vanaf 2017 (EPBN-1299) is weg
- Verbetering van de voorstelling van de projectfollow-upbalken (EPBN-1083)
- Aanpassing van het rechterzijluik met betrekking tot de weergave van de technische eisen (EPBN-1025)
- Weergave van 2 decimalen in de eisentabel (EPBC-101)

Documenten en formulieren

- Wijziging van het tussentijdse rapport om alle wanden waarvoor eisen gelden goed te verwerken (EPBC-59)
- Aanpassing om het systeemdeel juist in het rapport weer te geven (EPBN-1288)
- Aanpassing om geen valse wanden meer in het EPB-rapport laten tevoorschijn te komen (EPBN-1404)
- Weergave van een blauw kadertje dat aangeeft dat het tabblad formulieren omwille van een invoerprobleem niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld wanneer de aard van de werkzaamheden niet wordt gedefinieerd). (EPBN-1080)

Wanden

- Toevoeging van een validatie tussen de dikte van de wand en de som van de lagen (EPBN-430)
- Wijziging in verband met aangrenzende wanden in eenheden die behoren tot voorheen verschillende beschermde volumes (EPBN-142, EPBC-69)
- Verbetering om een incident te vermijden dat verband houdt met bepaalde benamingen van wanden (EPBN-1263)
- Aanpassing van de boodschappen bij fouten aan de oppervlakte van de hellende wanden (EPBC-66)
- Homogeen maken van de boodschappen voor de wanden voor en na 2015 (EPBN-1360)
- Aanpassing om de invoer te verhinderen van een grotere openende oppervlakte dan die van het venster (EPBC-58)
- Aanpassingen van de link van de foutmelding over een ondoorschijnend paneel (EPBN-1301)

Systemen

- Aanpassingen om het thermische rendement van een warmteterugwinningvoorziening goed over te zetten van de bibliotheek naar een project (EPBN-1370)
- Weergave van ontbrekende boodschappen bij bepaalde fouten bij de invoer van een combilus (EPBN-1293)
- Een onbedoelde validatie over de oppervlakte van het kunstmatig verlichte gedeelte die er niet meer is (EPBN-1261)
- Speciale weergave van het rode uitroepingsteken voor de geïntegreerde ventilatorvelden en de elektronische regeling in de knoop gedeelde verwarming (EPBN-1349)

Berekeningen

- Verbetering van de berekening van het verlies door ventilatie van de hygiënische ventilatie voor kantoren/scholen. (EPBN-865)
- Verbetering zodat de bijeengetelde behoefte die wordt gedekt door een warmtekrachtkoppelinginstallatie zich niet tot het gebouw beperkt. (EPBN-1387)

- Uitsluiting van de vensters met AOR-omgeving om de openende oppervlakte van de vensters te kunnen verrekenen (EPBN-1364)
- Verbetering van de berekening van een douchewarmtewisselaar die is aangesloten op een circulatiecircuit (EPBN-1310)

Ventilatie

- Aanpassing om de onmogelijkheid om een VZ of een ES in bepaalde gevallen toe te voegen ongedaan te maken (EPBN-1401)
- Verbetering van de reactiviteit van de knoop ventilatie (EPBN-1292)
- Aanpassing van de tabel met de doorstroomopeningen in de bibliotheek (EPBN-1308)
- Verbetering van de foutenopsomming in de lijst met ruimtes (knoop ventilatie) (EPBN-1085)
- Verbetering van de openingenopsomming in de lijst met ruimtes in het resultatenschermb (knoop ventilatie) (EPBN-1191)
- Wijziging van de weergave van de ventilatieresultaten om slechts 2 decimalen te tonen (EPBN-1200)
- Aanpassing om het uitzicht en de gedraging van de ventilatietabbladen te uniformiseren (EPBN-1274)

Wijzigingen die doorgevoerd werden tussen V6.0.3 en V6.5.0 van de EPB- software

Bibliotheek

- Correctie van de berekening van de eis in verband met het primaire energieverbruik om een fout recht te zetten, die zich voordeed bij het lanceren van de berekeningen met een warmteterugwinapparaat uit de EPBD-bibliotheek van de software (PEBN-1079)

Eisen

- Uitstel van de eis met betrekking tot de netto koelbehoeften en de oververhitting voor niet-residentiële EPB-eenheden vanaf 01/01/2017 met terugwerkende kracht tot 01/01/2015 en aanpassing van de vanaf 01/01/2015 geldende formules voor het berekenen van de eis in verband met het primaire energieverbruik voor residentiële EPB-eenheden (PEBN-781)
- Wijziging van de factor voor de conversie in primaire energie bij biomassa voor de periodes na 1 januari 2016 van 0,32 in 1 (PEBN-1007)
- Verdwijning van de U-eis bij een wand tussen twee industriële lokalen (PEBN-1008)
- Aanpassing van de vragen in verband met de oplevering van het verwarmingssysteem bij technische installaties voor de periodes vóór 2015 (PEBN-972) en na 2015 (PEBN-1049)
- Toevoeging van een validatie waarmee nagegaan kan worden of de werken aan de technische installaties correct gecodeerd werden bij een renovatie (PEBN-1058)

Documenten en formulieren

- Aanpassing van de formulieren om het beheer van de ruimten en paginaverspringingen tussen de kaders te verbeteren (PEBN-1056)
- Aanpassing van de formulieren als eenzelfde EPB-eenheid meerdere verwarmingsopleveringen omvat voor de periodes na 2015 (PEBN-1169)
- Correctie ter vermijding van een incident bij de generatie van het rapport na 2015 (BWLKE) in een MacOSX-omgeving (PEBN-1068)

Toepassing

- Aanpassing om het tussentijdse rapport beschikbaar te maken voor alle soorten van werken en voor alle periodes (PEBN-890)
- Correctie ter vermijding van een incident bij de verspreiding van gewijzigde gegevens in een gedeeld systeem (PEBN-1057)
- Correctie ter vermijding van een incident na het kopiëren en plakken van een EPB-eenheid (PEBN-1071)

- Correctie ter vermindering van een incident door een 'undo'-actie te beletten na een wijziging van de aard van de werken (PEBN-1052)
- Correctie om de resultaten bij een wijziging in de codering weer te geven na de lancering van een optimalisering (PEBN-1196)

Bouwknopen

- Verwijdering van een validatie voor de bouwknopen bij eenvoudige en zware renovaties (PEBN-1041)

Ventilatie

- Aanpassing om het debiet van de afvoerleiding en het gecombineerde debiet in de regelbare toevoeropeningen correct in aanmerking te nemen (PEBN-574)
- Verwijdering van de validatie voor het volume van de ventilatiezone, wanneer het bij de eenheid om een niet-residentiële eenvoudige renovatie gaat (PEBN-1054)
- Correctie om de wijziging van het debiet van de afvoerleiding te verbieden in het geval van een regelbare afvoeropening in een MAC-omgeving (PEBN-1061)
- Correctie van de validatie bij het al dan niet naleven van de ventilatie-eisen van een residentiële EPB-eenheid (PEBN-1109)
- Correctie om sommige validaties in verband met de pompen en ventilatoren in sommige gevallen niet langer blokkerend te maken (PEBN-1210)
- Correctie om een incident te vermijden bij een 'undo/redo'-manipulatie voor de naleving van de ventilatie-eisen (PEBN-1180)

Wanden

- Aanpassing om niet langer de oppervlakte van een wand te eisen, wanneer deze oppervlakte niet nodig is voor de berekening van de K-waarde, de boetes, de berekening van de regel van 2% of de ratio ter bepaling van de aard van de werken van de EPB-eenheid voor de periodes na 2015 (PEBN-264)
- Aanpassing teneinde het mogelijk te maken om een metselwerk te selecteren voor een vloer die in contact staat met de buitenomgeving (PEBN-541)
- Correctie om een incident bij de manipulatie van een deur te vermijden, bestaande uit een beglaasd gedeelte (PEBN-1043)
- Correctie om een incident bij de wijziging van de omgeving van een wand te vermijden, die in contact staat met een andere EPB-eenheid (PEBN-1065)
- Correctie om een incident bij de manipulatie van homogene wanden in de vulpanelen te vermijden (PEBN-1093)
- Vervanging van de categorie 'Onbekend' door 'Andere' bij de materiaalkeuze (PEBN-579)

Systemen

- Correctie om het gebruik van de gedetailleerde berekening te beperken tot de energiesectoren die over een warmte-emissiesysteem beschikken, bestaande uit een radiator, een vloerverwarming of een wandverwarming (PEBN-496)
- Toevoeging van validaties waarmee de afstemming van de hulptoestellen circulatoren op het gecodeerde type van warmteproducent geverifieerd kan worden (PEBN-508)
- Toevoeging van een niet-blokkerende validatie die aangeeft of de regeling per lokaal van de verwarming niet gecodeerd is (PEBN-1028)
- Correctie om de codering van de buislengte tussen de warmtewisselaar en de generator te verwijderen, als het warmteterugwinningsapparaat rechtstreeks is aangesloten op de menginrichting (PEBN-708)
- Verwijdering van de validatie bij het opslagrendement van de Combilus, als er geen directe invoer is (PEBN-1078)
- Toevoeging van een validatie die nagaat of het combilussysteem nog altijd is aangesloten op een SWW-systeem (PEBN-673)

Interface

- Verbetering van het gemak waarmee de door de bouwknop betroffen energiesectoren geselecteerd kunnen worden (PEBN-314)
- Aanpassing van het logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PEBN-570)
- Verwijdering van de bijlage in verband met de technisch-economische haalbaarheidsstudies in het venster voor de generatie van het EPB-voorstel (PEBN-1076)
- Correctie om het K-volume te laten verdwijnen in de leidraad voor de projecten na 2015 (PEBN-1066)
- Aanpassing van het venster voor de codering van de bijgevoegde stukken om de sluiting ervan mogelijk te maken met de ad hoc knop (kruis op rode achtergrond) (PEBN-1084)
- Wijziging van de weergave van de ventilatieresultaten door met 3 cijfers na de komma te werken, wanneer dat nodig blijkt (PEBN-354)
- Toevoeging van een dubbele klik bij de afwijkingen die direct toegang geven tot hun coderingsvenster in de lagere vensters en verwijdering van de bestaande knop (PEBN-616)
- Toevoeging van een validatie, wanneer een afwijking betrekking heeft op een eis die geen verband houdt met de entiteit (gebouw, EPB-eenheid, ...) (PEBN-617)
- Correctie ter vermindering van een incident bij het knippen en plakken van een EPB-eenheid via de energetische boomstructuur (PEBN-962)
- Wijziging van de weergavevolgorde van de posten in verband met de berekening van het verbruik aan primaire energie, opdat ze op dezelfde manier gerangschikt zouden worden in alle vensters (PEBN-970)
- Homogenisering van de weergave van de technische eisen in alle schermen die de resultaten tonen (PEBN-990)

Wijzigingen doorgevoerd tussen V5.5.0 en V6.0.3 van de EPB-software

De versies 6.0.1 en 6.0.2 verspreid door de andere Gewesten, mogen niet worden gebruikt in het BHG, omdat ze fouten bevatten. Deze fouten werden verbeterd in de versie 6.0.3.

Eisen

- Toevoeging van validaties om te bepalen of de aard van de werken, ingevoerd voor de periodes na 2015, overeenstemt met de andere ingevoerde gegevens (EPBN-750)
- Aanpassing om de oplevering van het verwarmingssysteem uit de evaluatie van de technische installaties te halen (EPBN-627)
- Aanpassing van het pictogram indien minder dan 2% van de totale oppervlakte onderworpen is aan een eis (EPBN-392)
- Aanpassing om de eisen voor de periodes na 2015 begrijpelijker voor te stellen op het resultatenscherf (EPBN-782)
- Correctie van de berekening van de vereiste inzake primair energieverbruik om fouten te herstellen die voorkomen in de V602 als de vereiste van de netto-energiebehoeften voor de verwarming onderworpen is aan de alternatieve piste (piste B) die toegankelijk is voor de benadeelde eenheden (EPBN-1046)

Boetes

- Correctie van berekeningsfouten in de boetes met betrekking tot gordjingevels (EPBN-836)
- Correctie van berekeningsfouten in de boetes met betrekking tot muren naar de kelder (EPBN-995)

Bibliotheek

- Invoering van een nieuw type element in de bibliotheek: "regelbare toevoeropening EPBD" in niet-residentiële ventilatie (EPBN-94; EPBN-682)
- toevoeging van nieuwe productcategorieën EPBD in de bibliotheek: "warmteregeneratoren, verstelbare toevoeropening en ventilator" (EPBN-99)
- Verbetering van een probleem bij het importeren van een bibliotheek uit vorige versies in de versie 6.0.1 (EPBN 1030)

Documenten en formulieren

- Activering van het EPB-rapport vanaf het resultatenscherf voor de periodes na 2015 (EPBN-935)

- Correctie om de boetes voor oververwarming weer te geven in de EPB-aangifte vóór 2015 (EPBN-905)
- Activering van het tussentijds EPB-rapport en van de dimensionering van de ketels voor de periodes na 2015 (EPBN-748; EPBN-784)
- Toevoeging van validaties op de formulieren voor de periodes na 2015 (EPBN-761)
- Correctie van de gegevens van de tussenkomenende partijen op de formulieren na 2015 (niet-vereiste gegevens van de EPB-adviseur verbergen)
- Verbeteringen in de formulieren 2015 (EPBN-876; EPBN-813; EPBN-877; EPBN-845; EPBN-844)
- Aanpassingen van de formulieren om de de pagina-eindes te optimaliseren (EPBN-877)
- Aanpassing van de bijlagen van de formulieren van EPB-voorstellen, -kennisgevingen en -aangiften voor de periodes na 2015 (EPBN-583)
- Correctie van de gegevens van de tussenkomenende partijen in de formulieren vóór 2015 (de gegevens van de met de werken belaste architect weergeven) (EPBN-780)
- Aanpassing van het EPB-rapport om de gemiddelde U-waarde (U_w) weer te geven onder de titel "doorschijnende wand" en om de titel van de kolom "U_w, U" te vervangen door "U". (EPBN-366)
- Verplaatsing van de validatie met betrekking tot de EPB-impact op de stedenbouwkundige eisen in het venster voor het aanmaken van het EPB-voorstel (EPBN-791)

Wanden

- Aanpassing waardoor alleen de verlieswanden van het BV onderworpen zijn aan de R/U-eis voor ER en ERE (EPBN-625)
- Aanpassing van het invoeren van de fractie in de codering van een samengestelde daklaag wanneer de materialengroep "Hout en houtderivaten" is (EPBN-411)
- Aanpassing van het gebruik van ondoorschijnende wanden om een uitzondering op de toepassing te verhinderen (EPBN-900)
- Correctie van een validatie die verschijnt wanneer een wand met een laag zonder lambda U uit de bibliotheek geïmporteerd wordt en de automatische berekeningsmodus geactiveerd is. (EPBN-779)
- Correctie van de synchronisatie, bij de selectie van een wand, tussen de energetische boomstructuur, de geometrische boomstructuur en de 3D-module (EPBN-563)
- Correctie om de bij de propagatie van de gemeenschappelijke systemen ingevoerde wanden weer te geven (EPBN-774)
- Correctie van een technische fout met betrekking tot een object dat de status <Null> heeft bij het maken van een kopie (EPBN-694)
- Correctie van een opruimingsprobleem bij de schrapping van een wand, gekoppeld aan een bouwknoop (EPBN-777)

Systeem

- Aanpassing waardoor tijdens alle periodes een combilus kan worden gebruikt (EPBN-639)
- Aanpassing om "lege" systeemnamen te vermijden (EPBN-384)
- Toevoeging van een validatie met betrekking tot de voorkeurregels van de verwarmings- (EPW) en koelsystemen (EPW en EPU) (EPBN-152)
- Aanpassing waardoor de gemeenschappelijke zonne-energie kan worden gekoppeld aan de gemeenschappelijke en de lokale systemen (EPBN-429).
- Schraping van de energiedrager van de absorptiemachine wanneer het verwarmingssysteem van de absorptiemachine van het indirecte type is (EPBN-256)
- Toevoeging van een veld waarin de gebruiker het type generator en brandstof kan bepalen voor de codering "Andere generator" of "Andere brandstof" (EPBN-425)
- Verbetering van de propagatiemethode van het combilussysteem (EPBN-899)
- Aanpassing waardoor de ingevoerde waarden voor de "grootste gecontroleerde oppervlakte (As)" (ontstekings- en uitdovingssystemen) en "grootste gecontroleerde oppervlakte (Am)" (modulatiesystemen) van de verlichting worden afgerond naar het hogere gehele getal (EPBN-757)
- Correctie om de waarde voor het rendement van het circulatiecircuit weer te geven in de tabel (EPBN-983)
- Correctie van een fout die zich bij de start van de berekeningen voordoet na een verandering van het type van generator in een residentieel verwarmings- en gemeenschappelijk combilussysteem (EPBN-807)
- Correctie waardoor bij de berekening van de hulpvoorzieningen alle verwarmingssystemen in aanmerking worden genomen wanneer een van de verwarmingssystemen een lokale verwarming is (EPBN-991)
- Toevoeging van een validatie die controleert of, in aanwezigheid van een EPDB-toestel met automatische regeling, het antwoord op de vragen "continue meting van het ingaande/uitgaande debiet" JA is (EPBN-100)

Ventilatie

- Aanpassing van de tabel van de debieten van de warmteregenerator: weergave van het vereiste debiet voor elke ruimte en het totaal van de aangesloten ruimten (EPBN-388)
- Aanpassing om de aanwezigheid van openingen bij te werken wanneer de gebruiker het type van ruimte kiest of wijzigt (EPBN-494)
- Aanpassing waardoor de ruimte, gekoppeld aan een doorstroomopening, wordt gewijzigd en melding dat de doorstroomopening gewist is in de bijbehorende vroegere ruimte (EPBN-266)
- Aanpassing van de volgorde van de tabbladen in het deel "ventilatie" voor een betere zichtbaarheid (EPBN-389)

- Toevoeging van kruisvalidatieregels die controleren of, wanneer een van de EPBD-ventilatietoestellen geïmporteerd wordt in het project voor warmterecuperatie, dit toestel ook geïmporteerd wordt voor de hulpenergie van de ventilatoren en omgekeerd (EPBN-101)
- Correctie van een validatie die verschijnt wanneer een ventilator wordt gedefinieerd zonder debiet naar de diverse energiesectoren (EPBN-895)
- Schrapping van een validatie met betrekking tot een geschrapt ventilatie-object (EPBN-77)

Applicatie

- Optimalisering van de grootte van het EPB-bestand waardoor het bestand sneller opent en minder geheugen nodig is (EPBN-634)
- Optimalisering van de snelheid van de software door het multiversiemechanisme van de berekening te verbeteren (EPBN-492)
- Optimalisering van de snelheid van de software door de validatie van de documenten te verbeteren (EPBN-409)
- Optimalisering van de snelheid van de software door de vernieuwing van de energetische boomstructuur te verbeteren (EPBN-563)
- Opheffing van de mogelijkheid om nieuwe haalbaarheidsstudies aan te maken voor de periodes na 2015 (EPBN-786)
- Inactivering van het technisch dossier na 2015 (EPBN-783)
- Correctie om een uitzondering in het koelingsscherm te verhinderen wanneer de berekeningen nog niet gestart zijn (EPBN-980)

Interface

- Schrapping van het K-volume voor de periodes na 2015 in de leidraad ter hoogte van de lijst van tabbladen/delen (EPBN-584)
- Schrapping van niveau E in het tabblad "resultaten" per berekeningsmodus van het scherm "dashboard" voor de periodes na 2015 (EPBN-649)
- Aanpassing waardoor de resultaten van de eisen worden weergegeven wanneer de afwijking totaal is en de weergave van de pictogrammen met betrekking tot de afwijkingen en de innovatieve concepten verbeterd is (EPBN-743; EPBN-797)
- Correctie van de vernieuwing van de tabbladen in het projectdeel wanneer het aantal tabbladen verandert en wanneer een tabblad wordt geïnactiveerd (EPBN-690)
- Correctie waardoor de koppeling met het gemeenschappelijke systeem behouden blijft na het kopiëren van een EPB-eenheid (EPBN-697; EPBN-754)
- Schrapping van de scheidingstekens van de duizendtallen bij het wijzigen van het veld "oppervlakte" om de evaluatie van het ingevoerde cijfer niet te vertekenen (EPBN-578)
- Aanpassing van de weergave van de resultatentabellen om de zichtbaarheid van de eisen voor de periodes na 2015 te verbeteren (EPBN-565)

- Schraping van de codering van de foto in het deel "gebouw" omdat iedere EPB-eenheid over haar eigen foto moet beschikken (EPBN-707)
- Toevoeging van commentaarvelden waarin de gebruikers vrije informatie kunnen invoeren voor de systemen en het beschermde volume (EPBN-712; EPBN-841; EPBN-824)
- Correctie om de afwijkingen correct in de tabel te rangschikken volgens de aanvraagdatum (EPBN-704)
- Aanpassing om te vermijden dat tabbladen waarop een fout geen betrekking heeft, in het rood worden aangegeven (EPBN-701; EPBN-544; EPBN-942)
- Correctie van het pop-up menu van de weergegeven energetische boomstructuur wanneer diverse elementen gelijktijdig worden geselecteerd (EPBN-944)
- Correctie waardoor tijdens de navigatie in de boomstructuur, de status van het dashboard behouden blijft alsook de openings- en weergavestatus van de fouten op de diverse panelen (opengevouwen of gesloten). (EPBN-937)
- Correctie waardoor gevraagd wordt of het project moet worden opgeslagen bij het afsluiten van de software nadat "levering van warmte voor warm water" werd uitgevinkt (EPBN-913)
- Schraping van de weergave van de help-informatie in het Nederlands in de Franstalige versie, wanneer geen help-informatie in het Frans beschikbaar is (EPBN-749)
- Correctie om de geselecteerde regels en gedetailleerde objecten te synchroniseren in de tabellen van ventilatie, bouwknopen en verlichting (EPBN-940).
- Toevoeging van een tabblad "werken" voor de met nieuwe gelijkgestelde eenheden vanaf 2015. Achter dit tabblad wordt informatie gegeven over warmteverliesoppervlakten en de vervanging van technische installaties. (EPBN-762)
- Toevoeging van een pictogram in de vorm van een "?" in de energetische boomstructuur voor gebouwen waarvoor de aard van de werken onbepaald is vóór 2015 (EPBN-678)
- Toevoeging van een oranje pictogram in de eisenbalk indien niet aan de U/R-eis wordt voldaan.
- Toevoeging van de velden "Materialengroep" en "Materiaaltype" waarin relevante informatie over het beoogde materiaaltype kan worden ingevoerd (EPBN-434)
- Herstructurering van de invoer van de technische eisen zodat minder gegevens moeten worden ingevoerd (verplaatsing van de vragen naar andere schermen, automatisch antwoord in functie van het bestaan van het systeem, ...) (EPBN-358)

Wijzigingen tussen V5.0.5 en V5.5.0 van de EPB-software

Eisen

- Aanpassing om de BWLKE-wetgeving te verwerken: afwijking (EPBN-357), eenheid buiten EPB (EPBN-356), formulieren (EPBN-500), ERU-metingen (EPBN-585) en industriële activiteiten (EPBN-355)
- Aanpassing om de berekening van een combilussysteem te verwerken (EPBN-382, EPBN-612, EPBN-380 en EPBN-386)
- Verbetering zodat de gebruiker kan aangeven of het specifieke vermogen van de SPF 4-ventilatoren voor de periodes voor 2015 lager of hoger dan 1440W.s/m² liggen (EPBN-564).

Toepassing

- Verbetering van gegevens van bepaalde gedeelde verwarmingssystemen die verschijnen en waar dit leidt tot een abnormale verhoging van de bestandsgrootte (EPBN-566)
- Aanpassing zodat het mogelijk is bestanden met beschadigde bijlagen te openen (EPBN-467)
- Optimalisering van de berekeningstijd voor K-volumes bij omvangrijke projecten (EPBN-562)
- Optimalisering van de tijd om de gegevens van de gedeelde systemen te laten verschijnen (EPBN-561)
- Verbetering van een onverhoedse validering bij het openen van de vensters (gedetailleerde invoer) (EPBN-648)
- Verbetering van de evaluatie die bepaalt of een haalbaarheidsstudie al dan niet verplicht is (EPBN-587)
- Aanpassing van de icoontjes van de EPB-eenheden na 2015 zodat ze de aard van de werkzaamheden weergeven (EPBN-316)
- Aanpassing van de conversie om te vermijden dat de rekenmethode voor bouwknopen verloren gaat wanneer het gebouw andere dan EPU- of EPW-eenheden bevat (EPBN-641)
- Aanpassing van het vertonen van de tabel met de samenstelling van een wand over de volledige breedte (EPBN-245)
- Aanpassing van het onderdeel "resultaten per eis" om het naleven van de Technische Eisen samen te vatten (EPBN-27)
- Aanpassing van het onderdeel met de resultaten van het dashboard om de eisen die in de periode in kwestie niet van toepassing zijn te verbergen (EPBN-26)
- Toevoegen van een logbestand dat de tijd die de software voor bepaalde acties nodig heeft registreert (EPBN-30)
- Aanpassing om de meeteenheden te vertonen in het resultatenvenster, binnen het deel over het pE-verbruik van het tapwater (EPBN-394)

- Toevoegen van een schuifbalk in de tabel met EPB-eenheden van het tabblad gebouw in de projectknoop (EPBN-588)
- Aanpassing om aan het einde van de titels in het resultatenoverzicht de afkortingen van de eisen te tonen (EPBN-311)
- Aanpassing om af te geraken van onverhoedse refreshments in de energieboom bij verandering van periode voor/na 2015 (EPBN-175)
- Verbetering van de link voor validering van het type gebouw (EPBN-433)

Wanden

- Verbetering van de berekening van de ondoorzichtige panelen, met definiëring van de lagen in een deur, een venster of een vliesgevel (EPBN-335)
- Verbetering van de K-peil berekening, ondanks de aanwezigheid van een wand, verbonden met een gemeenschappelijk deel, waarvan de gegevens beschadigd zijn. (EPBN-668)
- Verbetering om de juiste waarden van de zonnetoetredingsfactor binnen en buiten het venstervlak te gebruiken (EPBN-272)
- Verbetering om bij het kopiëren van een EPB-eenheid de naam en het verband met het bibliothekelement in een wand te behouden (EPBN-457)
- Verbetering van de interface voor de invoer aan de hand van de vereenvoudigde methode van een bibliothekelement van het venstertype (EPBN-346)
- Aanpassing van de interface om de Fc-defaultwaarde direct te tonen (EPBN-517)
- Wegvallen van de validering die test of de methode voor de berekening van de beschaduwing hetzelfde is voor alle vensters binnen het project (EPBN-95)
- Aanpassing van de interface van een samengestelde laag van een dak bij wijziging van het materiaal (EPBN-410)
- Verbetering van de lijst met mogelijke omgevingen voor een vloer in contact met een andere EPB-eenheid (EPBN-400)
- Verbetering van de invoer en van de berekening van de naar de kelders en kruipkelders blootgestelde perimeter en muuropervlakte (EPBN-507, EPBN-381)
- Verbetering van de conversie voor en na 2015, om het gerenoveerde statuut van de GNE-wanden te bewaren (EPBN-642)
- Verbetering van de interface om binnen een "gemeenschappelijke delen"-eenheid in een GNE het renovatiestatuuat van een wand te vertonen en tot een juiste K-berekening te komen (EPBN-537)
- Verbetering om de g-waarde van de beglazing van een groep te kunnen invoeren (EPBN-308)
- Aanpassing van de conversie vóór en na 2014 om de invoer van de R-/U-maatregelen te wissen ingevolge de verstrenging van de regels (EPBN-201)
- Aanpassing om de volgorde van de vensters binnen een groep vast te leggen (EPBN-623)

- Aanpassing van het verslag over de g-waarde van een venster in een gerenoveerde eenheid (EPBN-240)
- Verbetering om de dubbele valideringsboodschap over de helling van een venster te vermijden (EPBN-545)
- Verbetering om te vermijden een stavingsstuk voor de R-waarde te vragen wanneer de berekeningskeuze de rechtstreekse invoer van de U-waarde is (EPBN-680)
- Verwijderen van een achterhaalde validering waarbij wordt gevraagd naar een bewijsstuk voor de zonnkeringen van een venster(EPBN-207)
- Toevoegen van een boodschap ter bevestiging met uitdrukkelijke vermelding van de wand die de gegevens aan de groep zal geven (EPBN-319)
- Aanpassing om de laag van een gebruikersmateriaal met het ontbrekende bewijsstuk goed te doen uitkomen (EPBN-543)
- Het blauwe kader in de knoop "EPB-eenheid" valt weg voor de periodes na 2015 (EPBN-615)

Bouwknopen

- Toevoeging van een blokkerende validering voor de bouwknopen die enkel in contact met de vloer staan (hoeven niet te worden ingevoerd) (EPBN-265)
- Valideringen voor achterhaalde bouwknopen vallen weg (EPBN-474)
- Verbetering van de interface voor de bewijsstukken binnen optie B voor de berekening van de bouwknopen (EPBN-399)

Systemen

- Aanpassing om rekening te houden met het rendement van de externe machine als er een absorptiemachine op externe levering is en aanpassing van de formule m.b.t. het rendement van de machine (EPBN-253)
- Verbetering om automatisch de opwekker, waarvan de verhouding tussen de primaire-energieconversiefactor en het productierendement het kleinst is, als niet-preferent te beschouwen, met uitzondering van prioritaire systemen (EPBN-443)
- Verbetering om hout als een energiedrager voor een hete-luchtgenerator toe te voegen (EPBN-226)
- Aanpassing om bij alle systemen een naam te kunnen invoeren (EPBN-285)
- Verbetering zodat de 3 onnodige attributen bij de invoer van een absorptiemachine wegvallen (EPBN-154)
- Verbetering om het veld "Pomp voor warmtetoevoer naar de verdampers" bij een elektrische warmtepomp met de bodem als warmtebron te schrappen (EPBN-179)
- Verbetering zodat 3 onnodige attributen bij de invoer van systemen voor thermische zonne-energie wegvallen (EPBN-223)
- Validering die wegvalt bij circulatiepompen en ventilatoren voor luchtverwarming wanneer het verwarmingssysteem op een combi is aangesloten (EPBN-359) (AM6)

- Toevoeging van een validering voor de aanwezigheid in elke ruimte van lampen, bij een berekening op basis van het werkelijk geïnstalleerde vermogen (EPBN-86)

Ventilatie

- Verbetering om rekening te houden met de gegevens van de warmterecuperator in de berekening van de Rpreh_cool in EPW, bij een ventilatiesysteem D (EPBN-590)
- Verbetering van de invoer en van de berekening van de spleet in de doorstroomopeningen in de EPR-eenheden (EPBN-330)
- Verbetering om de "restruimten" beter in de hygiënische ventilatie te verrekenen (EPBN-418)
- Verbetering van de interface om de vraag "Hergebruik van de lucht door een warmtepomp" juist weer te geven (EPBN-448)
- Aanpassing rond het ingeven van toevoeringen die op wisselende lengte kunnen worden geregeld (EPW-eenheden). Het veld "L-LO" wordt nu door twee verschillende velden vervangen: "L" en "LO" (EPBN-93)
- Aanpassing van de validering voor het meerekenen van de nachtelijke werking van de ventilatie die, als er geen ventilatieopening werd gedefinieerd, de E-berekening verhindert (EPBN-636)
- Toevoeging van een validering voor het samengetelde, uit een ruimte doorgestroomde luchtdebiet zodat het resultaat niet meer kan bedragen dan het debiet aan toegevoerde verse lucht in deze ruimte (EPBN-337)
- Toevoeging van een validering wanneer geen enkel type van ruimte wordt ingevoerd (EPBN-417)
- Toevoeging van een niet-blokkerende validering waarbij wordt nagegaan of het binnenkomende en uitgaande debiet voor de warmterecuperatoren hetzelfde is (EPBN-102)
- Aanpassing om niet meer te vragen of alle ingevoerde debieten gemeten zijn in het geval van een ventilatiesysteem A (EPBN-395)
- Informatieve boodschap "No translation needed" wanneer er een woonruimte wordt gekozen valt weg (EPBN-502)

Administratief

- Verbetering om de BROH- en BIM-afwijkingen voor de periodes vóór 2015 te tonen die per ongeluk in V505 (EPBN-580) waren verdwenen (EPBN-580)
-
- Aanpassing zodat de vraag betreffende de bestemmingswijziging in eenvoudige renovatie slechts gesteld wordt in de interface en het formulier als het een "wooneenheid"- of een eenheid "kantoren en diensten" betreft. 5EPBN-456)
- Invoer van gegevens over de aanvrager van de milieuvergunning valt weg (EPBN-59)

Wijzigingen tussen V4.3.1 en V5.0.5 van de EPB-software

NB: de versie V5.0.2 werd in het BHG niet gepubliceerd, maar aangezien dat in de twee andere gewesten wel gebeurde, worden de correcties die werden aangebracht tussen V5.0.2 en V5.0.5 omschreven.

Eisen

- Verbetering van de oververhittingsindicator wanneer de eenheid verschillende energiesectoren bevat (EPBN-149)
- Aanpassingen ingevolge de wijzigingen aan de R-/U-waarden voor de periode 2014 (EPBN-55)
- Behoud van de U-/R-eisen voor de UN en UAN tijdens de periodes na 2015 (EPBN-192)
- Herstructurering van de eisen voor de "gemeenschappelijke delen"-eenheden. De boetes voor de "gemeenschappelijke delen"-eenheden zijn niet meer verdeeld over de eenheden die worden bediend, de gemeenschappelijke delen genereren geen boetes bij het overschrijden van de K-eis en voor de hygiënische ventilatie moet er geen enkele ruimte meer ingevoerd worden (EPBN-92).
- De oververhittingseis is er nu vanaf 2016, voor kantoren en scholen. Daar de berekeningsmethode nog niet gepubliceerd werd, staat de status nog steeds op "niet berekende eis (?)" (EPBN-197)

Toepassing

- Aanpassing van het bewaarproces om te verhelpen aan bepaalde fouten die soms opduiken bij het bewaren (EPBN-258)
- Aanpassing om correct bepaalde deuren waarvoor de gegevens na de conversie van V3.5.3 naar V4.0.2 niet toegankelijk waren te converteren (EPBN-76)
- Verbetering van het EPB-voorstelformulier voor nieuwe gebouwen: op het formulier verschijnt de ontbrekende invoer van een kenmerkende eenheid (EPBN-21)
- Verbeteringen en aanpassingen aan bepaalde labels, boodschappen en hulpmiddelen (EPBN-153)
- Aanpassing om te voorkomen dat er administratieve documenten worden gegenereerd als de oppervlakteklasse niet is ingevuld (EPBN-375) (correctie aangebracht tussen V5.0.2 en V5.0.5)

- Aanpassing van het formulier voor de vereenvoudigde EPB-aangifte om het gemiddelde U_w te noteren naast de titel van de transparante scheidingconstructies (EPBN-182) (correctie aangebracht tussen V5.0.2 en V5.0.5)
- Correctie om in de tabel de juiste psi-waarde te tonen als de automatische methode van de psi wordt geselecteerd (EPBN-259)

Berekening

- Verbetering om achterhaalde gegevens uit de berekening van een dak te laten (EPBN-199)
- Verbetering om een oplossing te bieden voor het ontbrekende resultaat van een "Trombe-muur" die een weinig geventileerde luchtlaag bevat. De "Trombe-muur" wordt bovendien hernoemd naar "opvangmuur" (EPBN-45 en EPBN-66)
- Aanpassing van het meetellen van de bouwknopen om de X van de nettoverwarmingsbehoefte te bepalen: ongeacht de berekeningsmethode van de bouwknopen en de ingevoerde bouwknopen, maakt men de berekening van de X op basis van de conforme-knopenmethode, zonder bouwknopen mee te rekenen. (EPBN-105)
- Correctie om het coderen van de transparante scheidingconstructies van de Aangrenzende Onverwarmde Ruimte te coderen met de gedetailleerde rekenmethode (EPBN-318) (correctie aangebracht tussen V5.0.2 en V5.0.5)
- Correctie om het coderen van de g -waarde van de beglazing mogelijk te maken als de vensters gegroepeerd zijn (EPBN-304) (correctie aangebracht tussen V5.0.2 en V5.0.5)
- Correctie om het bijkomende percentage van de dwarsverbinding niet toe te voegen als de automatische waarde wordt gekozen in het geval van een dak met een samengestelde wand (EPBN-270) (correctie aangebracht tussen V5.0.2 en V5.0.5)

Interface

- Verdwijnen van het K -volume voor de periodes na 2015 (EPBN-56)
- Verplaatsing van de bouwknopen van het K -volume naar het beschermde volume van het gebouw (EPBN-58)
- Herstructurering van de energieboom in functie van het BWLKE (EPBN-57)
- Aanpassing van het renovatiestatuuat van de wanden in functie van het BWLKE (EPBN-97)
- Aanpassing om de velden « Merk van het product » en « Product-ID » te verbergen voor de doorvoeropeningen en de mechanische openingen in de ventilatie (EPBN-274) (correctie aangebracht tussen V5.0.2 en V5.0.5)

Systemen

- Toevoegen van de eenheid van minimale dikte van de isolatie voor de combilussystemen (EPBN-156)

- Toevoegen van validatieregels en verdwijnen van een invoerveld voor de absorptiemachines (EPBN-147)
- Laten vallen van de validatieregel op het preferentiële systeem wanneer een eenheid tegelijkertijd beschikt over een absorptiekoelmachine en een open geocoolingsysteem
- Verbetering om te vermijden dat er gevraagd wordt naar de onnodige invoer van een circulator voor een PAC-systeem met directe condensatie (EPBN-23)
- Verbetering van een validatieboodschap voor de niet-residentiële ruimten (EPBN-216)
- Aanpassing om te vermijden dat het scherm automatisch overspringt op het tabblad "warmteproductiesystemen" tijdens de toevoeging of het laten vallen van een circulator in het tabblad "Hulptoestel circulatoren" van de knop "Verwarming" (residentieel)" (EPBN-217)
- Correctie om rekening te houden met een verwarmingssysteem als dat systeem instaat voor het sanitair warm water en de verwarming (EPBN-326) (correctie aangebracht tussen V5.0.2 en V5.0.5)

Wijzigingen tussen V4.0.2 en V4.3.1 van de EPB-software

WANDEN

- Verbetering om rekening te houden met de gemiddelde U-eis van de vensters in de bepaling van het eindicoon van de U-/R-eis van het EPB-aangifteformulier (EPB-2121)
- Verbetering van een incident bij het tonen van de lagen voor de wanden van het type "dak". (EPB-2007)
- Verbetering die toelaat lange namen van referentiewanden in te geven. (EPB-2008)
- Verbetering om de vraag naar een g-waarde bij het ingeven van een deur zonder deel in beglazing in te geven (EPB-2061)
- Aanpassing op het scherm van de metselwerkopties om juist de naam van het bewijsstuk van het type van metsellaag te tonen in de MacOSX-omgeving (EPB-2012)
- Verbetering om te vermijden dat er wordt gevraagd naar een bewijsstuk met een beschermingscomponent uit de EPBD-bibliotheek (EPB-2000)
- Verbetering van een incident bij het ingeven (componentenmethode) van de voegelementen van een lichte gevel zonder profiel en gedefinieerd ondoorzichtig paneel (EPB-2043)
- Verbetering van een incident bij de selectie, die verdwijnt telkens er een berekening wordt opgestart, van een bijgevoegd stuk voor de rechtstreekse invoering van de U van een lichte gevel (EPB-2085)

VENTILATIE

- Verbetering om de invoer van de Fréduc te vervangen door een waarde waarin voorzien in de tabel onder bijlage 5 van de ventilatiebijlage bij het besluit van 21/12/2007 (EPB-1968)
- Verbetering van de beoordeling van het naleven van de ventilatie-eis binnen een ruimte waarbij men rekening houdt met de afgeronde waarde van het minumontwerpdebiet (EPB-2052)
- Verbetering van de beoordeling van het ventilatiedebiet om rekening te houden met de approximatie te wijten aan de implementering van de reële getallen in JAVA (EPB-2053)
- Verbetering van een incident dat zich voordoet bij de validatie met een niet-toegestane waarde (voorbeeld X) van de invoer van de m-factor (EPB-1961)
- Aanpassing voor het verbergen van vragen naar het "specifiek vermogen van de ventilatoren" bij "geen ventilatie" of naar "ventilatiesysteem A" en "regeling van het ventilatiesysteem" bij "geen ventilatie" (EPB-1986)

- Aanpassing om alle informatie over de ruimten te tonen, ook de invoer van de openingen van het ventilatiesysteem, zelfs als er geen ventilatiesysteem is, zonder toe te laten er nieuwe in te voeren (EPB-1987)

DIVERSEN

- Verbetering van een conversie-incident bij EPB-bestanden dat zich voordoet bij JAVA 5 op MAC (EPB-2045)
- Toevoegen van validatieregels om de invoer na te gaan van de circulatoren en van de ventilatoren die dienen voor de heteluchtverwarming (EPB-1779)
- Verbetering om de validatie-iconen na de berekening op verschillende plaatsen bij te werken (EPB-1900)
- Verbeteringen om af te geraken van vervelende opspringende validaties die waarschuwen dat het "type constructie" niet gedefinieerd is (EPB-1869)
- Verbetering van een incident bij het tonen van de ruimten waarbij zowel knippen-plakken, de interface en de processor gemoeid zijn (EPB-1308)
- Verbetering van het tonen van de eisenkolom in het wandenresultatentabblad voor de eenvoudige renovaties (EPB-1970)
- Aanpassing om de invoer toe te voegen van preciseringen over de bestemming van de EPB-eenheden voor individuele eenheden (EPB-2024)
- Aanpassing van de gebruiksaanwijzing voor de Linux-installatie (weg map en verwijzing naar het script) (EPB-2016)
- Aanpassing van de omvang van het venster dat opgeeft tijdens de berekeningen te wachten (EPB-1949)

Wijzigingen tussen V4.0.1 en V4.0.2 van de EPB-software

- Verbetering van een incident dat verhindert dat het formulier voor vereenvoudigde aangifte wordt gegenereerd (EPB-2006). Indien u deze versie 4.0.1 gedownload hebt, kunt u ofwel de versie 4.0.2 installeren (hieronder beschikbaar) ofwel de versie 4.0.1 verbeteren door het bestand [PATCH 1.0 FOR V4.0.1 document](#) (.zip) en zijn [instructies](#) (.txt) te downloaden.

**Aanpassingen tussen de V3.5.3 en de V4.0.1 van de EPB-software
(de specifieke aanpassingen van het Waals Gewest zijn niet hernomen)**

FUNDAMENTELE AANPASSINGEN

- Aanpassing voor de integratie van de nieuwe berekeningsmethode van februari 2013 (PEB-1399) – Zie infofiche : [Berekeningsmethode van februari 2013](#)
- Aanpassing voor de integratie van de EPB-eisen van 2014 en de EPB-passiefeisen 2015 (PEB-1728)
- Aanpassing voor de integratie van de berekeningsperiodes en -methoden (PEB-1685)
- Aanpassing van de U- en R-waarden voor de NB¹, ZR en ER– Zie [bijlage XI](#) van het BBHG tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie.

SOFTWARE

- Aanpassing om de directe invoer van berekeningen in de numerieke velden mogelijk te maken (PEB-1371)
- Aanpassing om de applicatie in Windows 8 32- en 64-bit te gebruiken (PEB-1758)
- Aanpassing van de applicatie die nu machine JRE7 gebruikt. Windows 2000 wordt niet langer ondersteund wegens niet-compatibel met deze Java machine (PEB-1843)
- Aanpassing voor de terbeschikkingstelling van een tweede installateur op Mac OSX > 10.7.3 (PEB-1857)
- Correctie van een incident (aanwezigheid van een lege groep) die de generatie van een gedetailleerd rapport onmogelijk maakt (PEB-1411)
- Correctie van een incident dat soms opduikt bij de opening van geconverteerde oude bestanden (PEB-1877)
- Aanpassing van de resultatentabel (knoop gebouw) om er de boetes aan toe te voegen en het kopiëren van de inhoud ervan naar een locatie buiten het programma mogelijk te maken (PEB-1790)
- Correctie van de interface waarmee de lijst van de haalbaarheidsstudies op MacOSX correct weergegeven kan worden (PEB-1885)

¹ de U- en R-waarden zullen voor de nieuwe gebouwen door de EPB-passiefeisen vervangen worden in 2015.

- Aanpassing om een foto toe te voegen bij elke EPB-eenheid (voordien alleen bij elk gebouw) (PEB-1742)

FORMULIEREN

- Toevoeging van een validatie voor de U/R van de wanden bij de generatie van een EPB-voorstel met een RS > 1.000 m² (kader 6) (PEB-1435)

BOETES

- Aanpassing van de berekening van de boetes: als meer dan 2 % van de verliesoppervlaktes (scheidingsconstructies tussen 2 beschermde volumes of tussen 2 EPB-eenheden, binnen het beschermd volume, dus niet inbegrepen) verliesoppervlaktes van een eenheid de isolatie-eis niet naleeft, dan zijn de 2 eerste % vrijgesteld van boetes. (PEB-1716)
- Aanpassing van de berekening van de boetes om alleen de wanden in aanmerking te nemen, die deel uitmaken van de bouwschil waarlangs er warmte verloren gaat voor de 2%-regel (PEB-1680)
- Aanpassing van de ventilatieboetes voor de gemeenschappelijke delen in de PEN (PEB-1894)
- Aanpassing van de berekening van de boetes: de boetes van de EPB-eenheden "gemeenschappelijke delen" worden verdeeld over de andere EPB-eenheden van hetzelfde K-volume. (PEB-1721)
- Aanpassing van de boetes voor de eisen op het vlak van gedeeltelijke hygiënische ventilatie bij nieuwbouw (PEB-1432)
- Aanpassing van de interface om de boetes voor de oppervlakken weer te geven met twee cijfers na de komma (PEB-1881)

OPAKE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES

- Aanpassing zodat alleen de verliesoppervlaktes van het BV onderwerpen zijn aan de U/R-eis in het geval van een zware renovatie (PEB-1917)
- Aanpassing om de nieuwe reglementering in verband met platte daken en hellende lagen in aanmerking te nemen (PEB-1773)
- Aanpassing om een nieuw type van wand toe te voegen: dubbele gevel (PEB-1775)
- Correctie van een incident in MacOSX dat het gebruik van de 'perforatie van metselwerk'-tab belet (PEB-1626)

- Correctie om het verlies van groepen van wanden te vermijden bij het kopiëren van een EPB-eenheid (PEB-1352)
- Correctie om bij een validatiefout in een wand bestaande uit meerdere lagen een andere laag te kunnen kiezen (PEB-1384)
- Correctie van het totaal van een groep, omdat de verwijdering van een wand het totaal niet veranderde (geen impact op de resultaten) (PEB-1440)
- Toevoeging van een melding, wanneer het bijgevoegde stuk "ventilatioerooster" van een venster ontbreekt (PEB-1866)
- Correctie van de dikte van lagen in sommige omstandigheden in de grafiek (PEB-1806)
- Aanpassing ter vergemakkelijking van de manipulatie van wanden in niet-beschermd volumes (PEB-1182)
- Aanpassing ter vereenvoudiging van de manipulatie van voorwerpen die toebehoren aan groepen van wanden (PEB-1263)
- Toevoeging van een melding, als de oppervlakte van de bevestigingselementen te groot lijkt om de effecten van de verandering van eenheid (m->mm) te verzachten, die niet wordt verricht bij de conversie van de bibliotheekelementen (PEB-1355)
- Correctie van de vernieuwing van de U-waarde van een wand na een samenvoeging van eenheden volgend op een herdefiniëring van belending. (PEB-1660)

VENSTERS

- Correctie van de Uw-eis: berekening van de gemiddelde Uw-waarde van alle wanden onderworpen aan de eis en vergelijking ervan met de Uw,max-waarde in plaats van een wand-per-wand evaluatie. (PEB-1510)
- Correctie van een incident dat de opening van het venster belet - bevestigingen van een isolatielaag in sommige omstandigheden (PEB-1383)
- Correctie van de berekening van de U-waarde van vensters met luik (PEB-1651)
- Correctie voor weergave van de tab "Luik" bij directe invoer van de U-waarde (PEB-1838)
- Toevoeging van de methode voor de berekening van de reductiefactor Fc in functie van de norm EN-13363-1 die een vereenvoudigde methode voor de berekening van de parameter g_g+c voorziet (PEB-1372)
- Correctie om de weergave van de standaardwaarde te verbergen voor de gecorrigeerde U-waarde van de transversaal van een lichte wand (PEB-1906)
- Correctie van de weergave van de gecombineerde zonnefactor van een venster met zonwering (PEB-1419)
- Correctie van de weergave van de indicatieve U-waarde voor een ondoorzichtig paneel van een venster (voordien = U van het globale venster) en verwijdering van de invoer van de lengte van de lineïeke koudebrug bij enkele beglazing voor deuren. (PEB-1652)

- Correctie ter verwijdering van het inopportune verzoek om een bewijsstuk bij de invoer van een venster zonder directie opgave van de U-waarde (PEB-1821)
- Correctie ter verwijdering van 2 velden (Lengte van de voeg en Psi) voor een venster bij vereenvoudigde methode (PEB-1387)
- Correctie ter verwijdering van een onnodig bewijsstuk voor de verlichting (ventilatierooster) (PEB-1865)

BOUWKNOPEN

- Correctie van een incident dat de naam van de bouwknop met de naam van het bibliotheekelement van de bouwknop verwart (PEB-1410)
- Correctie voor de correcte berekening van de compactheid met betrekking tot het K-peil voor bouwknopen (PEB-1895)
- Correctie van een incident bij de conversie van een bestand dat de namen van de bouwknopen deed verdwijnen (PEB-1416)
- Correctie om een opvallende berekeningsincoherentie na conversie te vermijden, als er bouwknopen werden ingegeven, maar de inaanmerkingneming van bouwknopen niet werd geselecteerd (PEB-1424)

VERWARMINGSSYSTEMEN

- Correctie om het verbruik van de waakvlammen maar één keer in aanmerking te nemen, als het verwarmingssysteem hetzelfde is als dat voor het SWW (PEB-1890)
- Aanpassing om de optie ontbreken van verwarming aan te bieden (PEB-1389)
- Correctie om de automatische toevoeging van een circulatiepomp aan het verwarmingssysteem bij residentiële gebouwen te vermijden (invoer zonder circulatiepomp wordt in sommige configuraties aangeboden) (PEB-1781)
- Aanpassing voor de inaanmerkingneming van een gemengd residentieel systeem COMBILUS - satellietboilers dat verbonden kan zijn met een zonnestelsel (PEB-1370)
- Toevoeging van een nieuw type van lokale verwarming: de gaskachel (PEB-1854)
- Toevoeging van validatieregels ter controle van het ontbreken van een circulatiepomp en ventilator voor verwarming met warme lucht (PEB-1782)
- Aanpassing ter beperking van de omgevingen bij de invoer van wanden betroffen door een oppervlakteverwarming (PEB-1872)
- Correctie van de vernieuwing van de bewijsstukken in de tab verwarming (PEB-1205)
- Aanpassing voor de toevoeging van een bewijsstuk bij de invoer van een ontwerptemperatuur (PEB-1780)
- Aanpassing van het scherm van de warmtegenerator (verplaatsing van het veld "Temperatuur bij 30 % belasting" onder het veld "Rendement bij 30 % belasting") (PEB-1764)

VENTILATIESYSTEMEN

- Correctie door toevoeging van een maximumgrens voor de factor m (PEB-1718)
- Aanpassing om het niet ingeven van een ventilatiesysteem toe te laten (wat beschouwd zal worden als een systeem A) (PEB-1536) (PEB-1509)
- Correctie van de berekeningsregel met betrekking tot het evenwicht ingang/uitgang van het minimumdebiet aan niet-residentiële ventilatie (PEB-1889)
- Aanpassing om de validatie van de aanwezigheid van minstens één ventilator bij de hulpinrichtingen blokkerend te maken (PEB-1763)
- Aanpassing van diverse speciale ruimten waarvan het minimumdebiet nul is: verwijdering van de "rokerszone"-vraag en het bewijsstuk, toevoeging van een ondersteuning voor dit type van ruimte en herbenaming van de categorie "Andere ruimten" in "Andere (gang, archief, ...)" (PEB-1527)
- Correctie om de lengte van een variabele opening weer te geven, wanneer deze bepaald en vanuit de bibliotheek ingevoerd werd (PEB-1803)
- Toevoeging van een melding, als het veld aanwezigheid van ruimte onderworpen aan de ventilatie-eisen niet ingevuld is bij een "Gemeenschappelijke delen"-eenheid (PEB-1338)
- Aanpassing van de weergave om twee nutteloze velden te verbergen in de tab prekoeling (PEB-1446)

WARMTEPOMPEN

- Introductie van een nieuw type van generator: warmtepomp met directe expansie (PEB-1743)
- Aanpassing om zich ervan te vergewissen dat de gebruiker de elektrische weerstand in een warmtepomp correct ingeeft (PEB-1840)

COGÉNÉRATIONS

- Correctie van de berekening van de fractie $f_{heat,m,pref}$ met warmtekrachtkoppeling (PEB-1902)

SWW

- Adaptation des calculs pour considérer les systèmes de préchauffage de l'eau chaude sanitaire via récupération sur douche (PEB-1744)
- Correctie van de weergave van het rendement van de lus in het tussentijdse rapport (PEB-1918)

- Toevoeging van een validatieregel voor de waterafnamepunten (elke individuele wooneenheid moet minstens over een douche/bad en een gootsteen beschikken) (PEB-1762)

KOELSYSTEMEN

- Aanpassing van het resultatengedeelte om een meer representatieve waarde weer te geven voor het rendement van de koudegenerator (PEB-1914)

GEDEELDE SYSTEMEN

- Correctie van de eenheid van de buiten- en binnendiameters van de lus van een gedeeld systeem bij de conversie van een 3.0 bestand (niet verricht in de versie 3.5) (PEB-1445)
- Correctie voor de verspreiding van de naam van de lus van een gedeeld systeem en ter handhaving van de verbinding van de waterafnamepunten met een lus, wanneer de naam ervan veranderd wordt (PEB-1409)

VERLICHTING

- Aanpassing om het verbruik inzake verlichting op maandbasis te bepalen (PEB-1479)

BIBLIOTHEEK

- Correctie van het ontbreken van een verbinding tussen een gedeeld systeem en een bibliothekelement (PEB-1412)
- Herstructurering van de bibliotheek door de materialen afkomstig van de EPBD-databank van die van de DRT te scheiden (PEB-1374)
- Introductie van een nieuw type van element in de bibliotheek: zonweringcomponent (PEB-1373)
- Aanpassing van de bibliotheek: verwijdering van de groepen omkadering, glas, thermische onderbreking, isolatiestrips, stopverven en isolatiematerialen (PEB-1772)
- Toevoeging van de velden type van regeling en retourtemperatuur in de bibliothekelementen van type warmteproducenten (PEB-1888)
- Correctie van de weergave van een gebruikersmateriaal afkomstig van een bibliothekelement (PEB-1222)

BESTANDEN

- Correctie van een incident dat zich voordeed bij de opening van oude bestanden met de opties automatische actualisering van de resultaten en automatische berekeningen geactiveerd. (PEB-1911)
- Toevoeging van een melding die aanraadt om het bestand op te slaan en het geheugen vrij te maken, alvorens een rapport te genereren voor een groot project, wetende dat er zich soms een overschrijding van het geheugen voordoet (PEB-1381)
- Correctie om bestandsnamen toe te laten die alleen uit cijfers en "-" of "_" bestaan (PEB-1443)
- Aanpassingen om de behoeften aan geheugen te verminderen bij de conversie van bestanden (PEB-1714)
- Correctie van een incident dat zich voordeed bij de opening van een bestand, wanneer de automatische berekening actief is en de gebruiker de berekeningsmethode verandert voor de berekening van de beschaduwing (PEB-1820)

SOFTWARE

- Correctie van de inopportune verschijning van het K-volume in het scorebordvenster voor een EPB-eenheid (PEB-1748)
- Correctie met het oog op de correcte weergave, bij de keuze van de periodes, van de melding die de onomkeerbaarheid van de wijziging aangeeft. (PEB-1878)
- Toevoeging van een expliciete melding die een gebrek aan geheugen signaleert voor de conversie van een bestand (PEB-1649)
- Verschijning van een zandloper bij de wijziging van de aard van de werken en de hergroepering van eenheden in een K-volume na de belendingverklaring van een wand (PEB-884)
- Correctie van de weergavevolgorde van de EPB-eenheden in het rapport (PEB-1335)
- Correctie van een vernieuwingsprobleem in de pagina technische eisen (PEB-1406)
- Aanpassing van het e-mailadres van Leefmilieu Brussel (PEB-1839)

MODELLEUR

- Aanpassing ter stabilisering van de modelleerder door de undo's te beperken tot 20 (PEB-1176)
- Correctie van de functie "volume onderverdelen" van de modelleerder die alle volumes onderverdeelde (PEB-949)
- Correctie van het oppervlak van een in de 3D-modelleerder gerealiseerde groep (PEB-1354)

**Aanpassingen tussen de V3.0.2 en de V3.5.3 van de EPB-software
(de specifieke aanpassingen van het Waals Gewest zijn niet hernomen)**

(de wijzigingen specifiek voor het WG werden niet opgenomen)

SNELHEID

- Duidelijke verbetering van de rekensnelheid (EPB-1147)
- Levering van een 64-bitsversie van Windows om de rekensnelheid te verbeteren en de geheugenbeperkingen van de 32-bitsversie (4GB) te omzeilen (EPB-1177)

BIBLIOTHEEK

- Invoering van een unieke identificatie die borg staat voor een permanente verbinding tussen bibliotheekelementen en wanden van het project (EPB-979, EPB-1246, EPB-1287, EPB-1326) (EPB-1287)
- Verbeterd gebruik van de bibliotheekelementen in een tweetalige omgeving (EPB-1072, EPB-1094, EPB-1113) (EPB-1072)
- Toevoeging van de automatische berekening van de U-waarde van daken in het bibliotheekscherm (EPB-1243)
- Toevoeging van een boodschap die signaleert dat de ventilatieroosters niet werden opgenomen in de berekening van de U-waarde in de bibliotheek (EPB-1276)
- Automatische toekenning van de benaming van een gebruikersmateriaal als laagnaam bij de selectie vanuit de bibliotheek (EPB-1328)
- Verbetering van de herdimensionering van de objectlijsten in het bibliotheekscherm (EPB-1310)
- Toevoeging van de knop "onbekend" in het venster voor de materiaalselectie (EPB-1241)
- Toevoeging van een boodschap die verwittigt dat de functie "Toepassen op project" de wijzigingen niet bewaart wanneer geen enkel element wordt bijgewerkt (EPB-1324)
- Toevoeging van een knop "Toepassen op project" voor de gebruikersmaterialen (EPB-1225)
- Verbetering van de berekening van het aantal instanties van een intervenant in het project bij gebruik van de knop "Toepassen op project " (EPB-1226)

RAPPORT - FORMULIER

- Verbetering van het formulier "Eenvoudige aangifte" waarin soms de tabel met de ventilatiegebieden ontbrak (EPB-1278)
- Aanpassing van het EPB-aangifteformulier zodat de hoogte van het kader zich kan aanpassen aan de inhoud (EPB-1271)
- Weglaten van de postbus op het niveau van het gebouw en aanpassing van het veld "referentie" in "bus/referentie" op het niveau van de EPB-eenheid (EPB-1304)
- Verbetering van het formulier van het EPB-voorstel om ook de weergave mogelijk te maken van de regels a en b2 van kader 6 (EPB-1345)
- Toevoeging van het tussenrapport, een wettelijk document in het kader van de overdracht van het statuut van aangever of van een vastgoedtransactie voor het einde van de werken (EPB-1290)
- Toevoeging van de dimensioneringsnota (maximale verwarmingsbehoeften), een reglementair document in het kader van de EPB-verwarmingswetgeving beschikbaar voor elke EPB-eenheid NG of GNG (EPB-1306)
- Fusie van de samenvattende en gedetailleerde rapporten in "à la carte"-rapport (EPB-1314)
- Verbetering van de rapporten om de weergave mogelijk te maken van verbruik, productie of winsten van meer dan 9999 (EPB-1272)
- Aanvulling van het gedeelte met betrekking tot de "systeembeschrijvingen" in de rapporten (EPB-1293)
- Verhoging van de leesbaarheid en vermindering van de omvang van het gedeelte gedetailleerde berekeningen per maand door de herhaling van de opschriften te beperken (EPB-1320)
- Verbetering van de rapporten om het gedeelte samenstelling van de wanden weer te geven met de GNG wanneer het veld "Nieuwe of gerenoveerde wand onderworpen aan vergunning" niet is ingevuld (EPB-1340)

SYSTEEM

- Correctie en aanpassing van de schermen en de rapporten om de post verlichting correct te kunnen opnemen in de totalen van de primaire energiebehoeften en in de emissie van CO2 (EPB-1282)
- Correctie om rekening te houden met waakvlammen van systemen voor warm tapwater in de berekening van de CO2 (EPB-1274)
- Correctie van incidenten in de circuits van het warm tapwater (EPB-1151)
- Vereenvoudiging en uniformisering van de invoer van gedeelde systemen (EPB-1177)

- Aanpassing van de interface om de invoer mogelijk te maken van ruimtes onderworpen aan ventilatie in een eenheid “gemeenschappelijk gedeelte” (enkel bij GNG en NG) (EPB-1145)
- Correctie van de berekening van de ventilatiedebieten door rekening te houden met de inhoud van een nieuw veld dat omschrijft of alle debieten zijn voorzien of gemeten (EPB-1305)
- Correctie van de niet-residentiële ventilatie: de mogelijkheid voorzien om RTO's en RAO's in te voeren in alle ventilatiesystemen (EPB-714)
- Correctie van de residentiële ventilatie: de mogelijkheid voorzien om een afvoeropening in te voeren van herbruikte lucht enkel en alleen in slaapkamers, hobbykamers of studeerkamers en de coherentietests verbeteren (EPB-711)
- Verbetering van de weergave van de hygiënische ventilatie door de som weer te geven van de aanvoer en de afvoer in de interface en in de rapporten (EPB-1183)
- Correctie van de formules voor de berekening van de fracties van de brutobehoeften waaraan wordt voldaan door de preferentiële / niet- preferentiële generatoren (EPB-1301)
- Correctie van een incident dat zich voordoet op het scherm verwarming in specifieke omstandigheden (EPB-1260)
- Correctie van de rp-factor die in bepaalde gevallen fout was in een D-systeem (EPB-1245)
- Correctie van de correctiefactor van de defecte regeling van de ventilatieopeningen (bij aanvoer: indien verschillende openingen / bij afvoer: fout bij de optelling van de debieten) (EPB-1378)

WANDEN

- Correctie van de invoer van wanden buiten het beschermde volume bij gedetailleerde berekening (EPB-1103)
- Correctie van de U-waarden van de aluminiumramen gebruikt in de bibliotheek en toevoeging van een bijlage bij een rechtstreekse invoer van de U-waarde (EPB-1227)
- Correctie van de R/U-vereisten: schrapping van de R/U-vereisten voor omgevingen die daar geen nood aan hebben en identificatie van de industriële eenheden (EPB-1256)
- Correctie van de wanden aanwezig in de AOR's en verkregen via copy/paste en die het niet mogelijk maken om de gedetailleerde berekeningsmethode te definiëren van bepaalde wanden (EPB-1313)
- Aanpassing van de standaard materiaalgegevens (cfr DRT) (EPB-1296)
- Correctie om de afwezigheid te vermijden van resultaten voor een vloer tussen een AOR en een kelder, door toevoeging van een veld (EPB-1244)
- Aanpassing van de regels voor de groepering van vensters: de groepering beperken tot vensters van eenzelfde grootte (EPB-1353)
- Verbetering en homogenisering van de interface voor de invoer van vensters (EPB-1170)

- Aanpassing om een in één vlak liggende groep te veranderen in één enkele wand (EPB-1062)
- Correctie om te vermijden dat een groep van wanden van eenzelfde type de aanmaak van een rapport zou verhinderen (EPB-1235)
- Correctie van de dialoog van de exportaanmaak voor de administratie (->modaal venster) (EPB-1360)
- Correctie van de inhoud van de XML die wordt gegenereerd via de knop "Export XML voor de administratie" (EPB-1307)
- Correctie van het bestandsbeheer onder Windows 7 om een EPB- bestand dat in 2 verschillende sessies werd geopend, te kunnen opslaan in de sessie waarin dat is geopend als read- write (EPB-1105)
- Correctie van het bestandsbeheer onder Windows 7 (EPB-1150)
- Correctie van de berekening van de oppervlakte van de ruimtes in coherentietests door in onbruik geraakte ruimtes weg te laten (EPB-1233)
- Aanpassing om de hulp weer te geven van bij het invoerscherm van het initiële model (EPB-1340)

INTERFACE

- Verwijderen van de invoervelden die niet nodig zijn voor wanden van de eenheden zonder berekening van de E-waarde en van de oververhitting (EPB-1143)
- Verandering van het startscherm: de applicatie wordt nu gestart in het invoervenster (EPB-1333)
- Bijwerking en verbetering van de hele handleiding zodat de veranderingen die ondertussen hebben plaatsgevonden en de problemen van de gebruiker erin aan bod zouden komen
- Verbetering van de interface door er functies aan toe te voegen om de knopen van de energetische boom te rangschikken (EPB-984)
- Aanpassing van de resultaten opdat alle winsten en producties in negatief zouden worden weergegeven (EPB-655)
- Aanpassing van de interface om enkel nog de EPB-eenheden te tonen van het gebouw wanneer de omgeving van de wand een "andere EPB-eenheid" is " (EPB-1247)
- Verbeteringen aan de software voor een eenvoudige en zware renovatie: schrappen van nutteloze velden of gegevens, herstructurering van schermen en formulieren, aanpassingen van de invoer van de ventilatie, verbetering van de invoertests en de hulp (EPB-1143, EPB-1275, EPB-1288, EPB-1289, EPB-1317, EPB-1318) (EPB-1288)
- Aanpassing van de interface om doorsneden van bevestigingshaken in mm² te kunnen invoeren, naast diameters van leidingen in mm (EPB-976)

- Toevoegen van helpteksten voor de schermknoppen (EPB-1341)
- Aanpassing van het scheidingsteken voor duizendtallen in de resultatentabellen van de schermen om bij een copy/pasteoperatie de automatische herkenning te vergemakkelijken van getallen in rekenbladen (EPB-1382)

BOUWKNOPEN

- Verbetering van de interface van de bouwknopen om het meerdere keren invoeren van specifieke bouwknopen te vermijden door een multiplicatorveld toe te voegen (EPB-1249)
- Aanpassing van de interface van de bouwknopen om de invoer mogelijk te maken van gecombineerde bouwknopen (EPB-1265)
- Aanpassing van de formulieren EPB-voorstel, EPB-aangifte en van de rapporten om er de beschrijving in te kunnen integreren van de geselecteerde berekeningsmethode (EPB-1269)
- Aanpassing van de bibliotheek opdat het mogelijk zou zijn daar de bouwknopen in op te slaan (EPB-1250)
- Aanpassing van de applicatie om de berekening van de K-waarde te beletten wanneer een bouwknop wordt ingevoerd zonder te zijn gekoppeld aan een OS (EPB-1262)
- Correctie van het schrappen van een bouwknop (EPB-1295)
- Correctie om de berekening van de K-waarde mogelijk te maken, wanneer een eenheid geen warmteverlieswand heeft en de methode van de conforme knopen werd geselecteerd (EPB-1364)

APPLICATIE

- Vermindering van de grootte van bestanden die achterhaalde gegevens bevatten van de versie 2.52 en 3.02 (EPB-1109)
- Wijziging van de eenheid van de warmtecapaciteit van de knoop inertie in het resultatenscherf (EPB-1350)
- Aanpassing en toevoeging van bepaalde coherentieregels (EPB-1168)
- Toevoeging van de functie copy/paste voor een ruimte (EPB-1154)
- Correctie om beschadiging te vermijden van de gebruikersmaterialen (EPB-1325)
- Correctie om de schrapping mogelijk te maken van een beschadigd thermisch zonnestelsel (EPB-1284)
- Correctie van de code om de stabiliteit te verbeteren van de 3D-modellerder en toevoeging van een gedetailleerde log (EPB-1176)
- Schrapping van boodschappen omtrent achterhaalde gegevens (EPB-1088, EPB-1217, EPB-1303) (EPB-1303)

HAALBAARHEIDSSTUDIE

- Correctie van de impact van het gedeelte van de aanvullende elektriciteitsproductie in de tool CogenCalc (EPB-1254)
- Correctie voor de weergave van de grafieken van CogenCalc na bestandsconversie (EPB-1229)