

**Bijlage 2 Categorieën van openbaar gebouw en hun energieklassen**

- 1. De door de Publieke organisaties uitgeoefende activiteiten worden onderverdeeld in categorieën, in overeenstemming met Bijlage 2.1, punt 5 van de Ordonnantie.**

Kantoren

Categorie 1: Administratieve diensten

Onderwijs

Categorie 2: Kinderdagverblijven

Categorie 3: Dag- OF avondonderwijs

Categorie 4: Dag- EN avondonderwijs

Categorie 5: Hoger onderwijs

Ziekenhuizen

Categorie 6: Ziekenhuizen

Categorie 7: Gezondheidscentra en gelijkaardige diensten

Gemeenschappelijk residentieel

Categorie 8: Rusthuizen, revalidatie- en verzorgingstehuizen en gelijkaardige diensten, correctionele instellingen

Sportzalen en stadions

Categorie 9: Zwembaden

Categorie 10: Sportcentra

Andere typen energieverbruikende gebouwen

Categorie 11: Theaters en culturele centra

Categorie 12: Musea, bibliotheken, mediatheken en gelijkaardige diensten

Categorie 13: Werkplaatsen, funeraria, opslagplaatsen, ...

## 2. Grenswaarde van de energieklassen per categorie

1. Administratieve diensten			2. Kinderdagverblijven		
Energieklasse	van [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]	- tot [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]	Energieklasse	van [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]	- tot [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]
A <sup>+</sup>		≤ 0	A <sup>+</sup>		≤ 0
A	1	- 38	A	1	- 35
A <sup>-</sup>	39	- 76	A <sup>-</sup>	36	- 71
B <sup>+</sup>	77	- 114	B <sup>+</sup>	72	- 106
B	115	- 152	B	107	- 142
B <sup>-</sup>	153	- 190	B <sup>-</sup>	143	- 177
C <sup>+</sup>	191	- 228	C <sup>+</sup>	178	- 213
C	229	- 266	C	214	- 248
C <sup>-</sup>	267	- 304	C <sup>-</sup>	249	- 284
D <sup>+</sup>	305	- 342	D <sup>+</sup>	285	- 319
D	343	- 380	D	320	- 355
D <sup>-</sup>	381	- 418	D <sup>-</sup>	356	- 390
E <sup>+</sup>	419	- 456	E <sup>+</sup>	391	- 425
E	457	- 494	E	426	- 461
E <sup>-</sup>	495	- 532	E <sup>-</sup>	462	- 496
F	533	- 646	F	497	- 603
G		> 646	G		> 603

3. Dag- OF avondonderwijs			4. Dag- EN avondonderwijs		
Energieklasse	van [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]	- tot [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]	Energieklasse	van [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]	- tot [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]
A <sup>+</sup>		≤ 0	A <sup>+</sup>		≤ 0
A	1	- 21	A	1	- 23
A <sup>-</sup>	22	- 42	A <sup>-</sup>	24	- 45
B <sup>+</sup>	43	- 63	B <sup>+</sup>	46	- 68
B	64	- 84	B	69	- 91
B <sup>-</sup>	85	- 105	B <sup>-</sup>	92	- 114
C <sup>+</sup>	106	- 125	C <sup>+</sup>	115	- 136
C	126	- 146	C	137	- 159
C <sup>-</sup>	147	- 167	C <sup>-</sup>	160	- 182
D <sup>+</sup>	168	- 188	D <sup>+</sup>	183	- 205
D	189	- 209	D	206	- 227
D <sup>-</sup>	210	- 230	D <sup>-</sup>	228	- 250
E <sup>+</sup>	231	- 251	E <sup>+</sup>	251	- 273
E	252	- 272	E	274	- 295
E <sup>-</sup>	273	- 293	E <sup>-</sup>	296	- 318
F	294	- 355	F	319	- 386
G		> 355	G		> 386

5. Hoger onderwijs			6. Ziekenhuizen		
Energieklasse	van [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]	- tot [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]	Energieklasse	van [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]	- tot [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]
A <sup>+</sup>		≤ 0	A <sup>+</sup>		≤ 0
A	1	- 25	A	1	- 48
A <sup>-</sup>	26	- 49	A <sup>-</sup>	49	- 96
B <sup>+</sup>	50	- 74	B <sup>+</sup>	97	- 144
B	75	- 98	B	145	- 192
B <sup>-</sup>	99	- 123	B <sup>-</sup>	193	- 240
C <sup>+</sup>	124	- 147	C <sup>+</sup>	241	- 288
C	148	- 172	C	289	- 336
C <sup>-</sup>	173	- 196	C <sup>-</sup>	337	- 384
D <sup>+</sup>	197	- 221	D <sup>+</sup>	385	- 432
D	222	- 245	D	433	- 480
D <sup>-</sup>	246	- 270	D <sup>-</sup>	481	- 528
E <sup>+</sup>	271	- 295	E <sup>+</sup>	529	- 576
E	296	- 319	E	577	- 624
E <sup>-</sup>	320	- 344	E <sup>-</sup>	625	- 672
F	345	- 417	F	673	- 816
G		> 417	G		> 816

7. Gezondheidscentra en gelijkaardige diensten			8. Rusthuizen, revalidatie- en verzorgingstehuizen en gelijkaardige diensten, correctionele instellingen		
Energieklasse	van [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]	- tot [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]	Energieklasse	van [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]	- tot [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]
A <sup>+</sup>		≤ 0	A <sup>+</sup>		≤ 0
A	1	- 35	A	1	- 41
A <sup>-</sup>	86	- 71	A <sup>-</sup>	42	- 82
B <sup>+</sup>	114	- 106	B <sup>+</sup>	83	- 123
B	141	- 142	B	124	- 164
B <sup>-</sup>	169	- 177	B <sup>-</sup>	165	- 205
C <sup>+</sup>	197	- 213	C <sup>+</sup>	206	- 245
C	225	- 248	C	246	- 286
C <sup>-</sup>	252	- 284	C <sup>-</sup>	287	- 327
D <sup>+</sup>	280	- 319	D <sup>+</sup>	328	- 368
D	308	- 355	D	369	- 409
D <sup>-</sup>	336	- 390	D <sup>-</sup>	410	- 450
E <sup>+</sup>	363	- 425	E <sup>+</sup>	451	- 491
E	391	- 461	E	492	- 532
E <sup>-</sup>	419	- 496	E <sup>-</sup>	533	- 573
F	446	- 603	F	574	- 695
G		> 603	G		> 695

9. Zwembaden			10. Sportcentra		
Energieklasse	van [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]	- tot [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]	Energieklasse	van [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]	- tot [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]
A <sup>+</sup>		≤ 0	A <sup>+</sup>		≤ 0
A	1	- 671	A	1	- 43
A <sup>-</sup>	672	- 1341	A <sup>-</sup>	44	- 85
B <sup>+</sup>	1342	- 2012	B <sup>+</sup>	86	- 128
B	2013	- 2682	B	129	- 170
B <sup>-</sup>	2683	- 3353	B <sup>-</sup>	171	- 213
C <sup>+</sup>	3354	- 4023	C <sup>+</sup>	214	- 255
C	4024	- 4694	C	256	- 298
C <sup>-</sup>	4695	- 5364	C <sup>-</sup>	299	- 340
D <sup>+</sup>	5365	- 6035	D <sup>+</sup>	341	- 383
D	6036	- 6705	D	384	- 425
D <sup>-</sup>	6706	- 7376	D <sup>-</sup>	426	- 468
E <sup>+</sup>	7377	- 8047	E <sup>+</sup>	469	- 511
E	8048	- 8717	E	512	- 553
E <sup>-</sup>	8718	- 9388	E <sup>-</sup>	554	- 596
F	9389	- 11399	F	597	- 723
G		> 11399	G		> 723

11. Theaters en culturele centra			12. Musea, bibliotheken, mediatheken en gelijkaardige diensten		
Energieklasse	van [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]	- tot [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]	Energieklasse	van [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]	- tot [kWh <sub>PE</sub> / (m <sup>2</sup> .jaar)]
A <sup>+</sup>		≤ 0	A <sup>+</sup>		≤ 0
A	1	- 28	A	1	- 28
A <sup>-</sup>	29	- 56	A <sup>-</sup>	29	- 56
B <sup>+</sup>	57	- 85	B <sup>+</sup>	57	- 85
B	86	- 113	B	86	- 113
B <sup>-</sup>	114	- 141	B <sup>-</sup>	114	- 141
C <sup>+</sup>	142	- 169	C <sup>+</sup>	142	- 169
C	170	- 197	C	170	- 197
C <sup>-</sup>	198	- 225	C <sup>-</sup>	198	- 225
D <sup>+</sup>	226	- 254	D <sup>+</sup>	226	- 254
D	255	- 282	D	255	- 282
D <sup>-</sup>	283	- 310	D <sup>-</sup>	283	- 310
E <sup>+</sup>	311	- 338	E <sup>+</sup>	311	- 338
E	339	- 366	E	339	- 366
E <sup>-</sup>	367	- 395	E <sup>-</sup>	367	- 395
F	396	- 479	F	396	- 479
G		> 479	G		> 479

<b>13. Werkplaatsen, funeraria, opslagplaatsen</b>			
Energieklasse	van [kWh <sub>PE</sub> /(m <sup>2</sup> .jaar)]	-	tot [kWh <sub>PE</sub> /(m <sup>2</sup> .jaar)]
A <sup>+</sup>		≤	0
A	1	-	26
A <sup>-</sup>	27	-	52
B <sup>+</sup>	53	-	78
B	79	-	104
B <sup>-</sup>	105	-	130
C <sup>+</sup>	131	-	156
C	157	-	182
C <sup>-</sup>	183	-	208
D <sup>+</sup>	209	-	234
D	235	-	260
D <sup>-</sup>	261	-	286
E <sup>+</sup>	287	-	312
E	313	-	338
E <sup>-</sup>	339	-	364
F	365	-	442
G		>	442

Gezien om te worden gevoegd bij het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het EPB-certificaat Openbaar gebouw,

De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

**Rudi VERVOORT**

De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie

**Céline FREMAULT**